



Codice	CK227880
EAN	5714708007036
Marca	EPOS
Part number	1000902
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.195
Volume (cm ³)	1440

La cuffia con microfono Epos ADAPT 165 USB II USB-A + Jack 3,5 mm, è una soluzione professionale ideale in ambienti rumorosi, certificata Microsoft Teams e ottimizzata UC.

Principali vantaggi e caratteristiche di Epos Adapt serie 100 II

La qualità delle chiamate incontra il design elegante e garantisce una comunicazione professionale.

Il braccetto portamicrofono è discreto e si ripiega per ridurre l'ingombro.

Connettività del dispositivo plug and play

Con i connettori USB-A o USB-C jack da 3,5 mm, gli "smarter workers" in movimento e in ufficio ottengono funzionalità semplice e affidabile.

Goditi un maggiore comfort grazie ai padiglioni copriauricolare di nuova concezione, grande in similpelle in schiuma sull'orecchio

Forniscono comfort e attenuazione del rumore ambientale

SPECIFICHE

Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	assente
Marca	EPOS
Tipologia Connettore	1 x jack 3,5mm + usb

GENERALE

Tipologia	Cuffie con filo
Fattore di forma	Sovraurali (On-Ear Headphones)
Colore primario	Nero
Telecomando	Si
Microfono incorporato	Si
Peso	145,3 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Sensibilità	115 dB
Impedenza	0 Ohm
Risposta in frequenza	100 - 8.000 Hz
Progettate per	Multi dispositivo
Controllo remoto	Controllo chiamate e volume/musica
Noise canceling	No
Altre specifiche	<p>Tecnologia EPOS Voice per un'esperienza di ascolto chiara e naturale Gamma di frequenza del microfono 1008.000 Hz Altoparlante dinamico con magnete al neodimio Risposta in frequenza dell'altoparlante 2020.000 Hz Pressione sonora Max. 115 dB - Limitato da EPOS ActiveGard® Profili di miglioramento del suono Adatta e ottimizza automaticamente il suono per entrambe le comunicazioni e multimediale Gestione delle chiamate Controllo chiamate in linea Rispondi / Termina /</p>

	<p>riselezione chiamata, volume su / giù e muto</p> <p>Protezione dell'udito</p> <p>Tecnologia EPOS ActiveGard® Protegge gli utenti dai danni acustici causati da un suono improvviso scoppiato sulla linea</p> <p>Limitatore EU Noise at Work * Protezione audio migliorata che previene l'affaticamento dell'ascolto, 85 dB in media in una giornata lavorativa</p>
WIRELESS	
Portata	0 m
Connettori	1 x Jack 3,5mm + USB
Alimentazione	Assente
Altre specifiche	Connettori USB-A + 3.5mm jack
SOLUZIONI	
Smart Home	No
SMART HOME	
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Docking station	No