

Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 4.000 ansi lume OPTOMA W400LVE	
Codice	CK228077
EAN	5055387664791
Marca	OPTOMA
Part number	W400LVE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.615
Volume (cm ³)	21760
<p>Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata in HD. Progettato per sale riunioni e aule, il W400LVE vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.</p> <p>Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per il collegamento di dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in movimento per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	dlp

Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	25.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	25000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 m
Distanza proiezione max	12 mt
Dimensione immagine minima	0,82 mt
Dimensioni Immagine massima	7,61 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

GENERALE

Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	27 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Nero
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	3 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm
Altezza	10,8 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,55 :1

Throw Ratio Massimo	1,73 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	203 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No