


<b>Esaurito</b>	
Codice	CK228279
EAN	4711174723997
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS2821RPP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	131880
<p>RackStation RS2421+/?/?RS2421RP+</p> <p>Soluzione di storage universale ad alte prestazioni per la piccola e media impresa.</p> <p>Storage sicuro per il tuo business</p> <p>I Synology RS2421+/RS2421RP+ sono versatili server di archiviazione 2U a 12 vani progettati per adattarsi a vari ambienti aziendali. Scalabili fino a 24 unità, sono progettati per consentire la condivisione e gestione dei file a costi contenuti e includono potenti funzionalità di backup per le aziende con un'impronta dati in espansione. Le prestazioni dell'unità arrivano a 2.200 MB/s di lettura sequenziale 64K e 1154 MB/s di scrittura sequenziali e possono essere potenziate con la cache SSD e 10/25Gb Ethernet.</p> <p>Processore        AMD Ryzen V1500B quad-core a 2,2 GHz</p> <p>Velocità effettiva        Prestazioni in lettura sequenziale di 2.200 MB/s e in scrittura sequenziale di 1.154 MB/s1</p>	

Memoria  
4 GB di DDR4 ECC, fino a 32 GB

Scalabilità  
Fino a 24 vani unità con RX1217(RP)

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)

## CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	.
Porta Console	No

## ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	91,76 W

## CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	

	.
Altezza massima	88 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	578 mm
Peso	11900 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE

**CONFEZIONE**

Cavi Inclusi

Cavo di alimentazione CA

Software

.

Manuali

Guida di installazione rapida