



Codice	CK228479
EAN	4015867224069
Marca	LEVEL ONE
Part number	USB-0503
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.075
Volume (cm ³)	252

L'hub USB LevelOne e l'adattatore combinato Gigabit Ethernet ti consentono di connetterti facilmente a Internet tramite la porta USB integrata del tuo laptop. Questa è una soluzione ideale per MacBook o altri computer Windows che potrebbero avere il wireless integrato ma non sono dotati di una porta Ethernet. A volte è necessario connettersi fisicamente a un cavo di rete per trasferire file o accedere a informazioni protette. L'USB-0503 fa facilmente il lavoro, tutto tramite la tua porta USB. L'USB-0503 combina anche un normale hub USB. In questo modo puoi collegare periferiche USB esterne, come un lettore MP3, una fotocamera digitale, una stampante o una pen drive. L'USB-0503 stabilisce un contatto diretto punto a punto tra l'hub e l'adattatore collegato al PC. L'USB-0503 è compatibile con USB 1.0, 2.0 e 3.0. Segue anche gli standard Ethernet impostati da IEEE 802.3 / 3u e 802.3ab, consentendo di sfruttare velocità Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps. Ciò fornisce una solida base per qualsiasi connessione a banda larga ad alta velocità a Internet, nonché velocità elevate per i trasferimenti di file della rete locale. Questo rende l'USB-0503 la scelta migliore per affidabilità, efficienza e conformità agli standard.

Caratteristiche principali

- Riduci al minimo l'impronta di carbonio con una tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Funzione Wake-on-LAN incorporata per avviare i computer in remoto
- Hub USB 3.0 Super Speed a 3 porte integrato
- Compatibile con gli standard USB 3.0 / 2.0
- Supporto multiplatforma: Windows, Mac OS
- Semplice installazione Plug and Play

SPECIFICHE

Colore	bianco
Velocità	1000 mbps
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	1

CONNETTIVITÀ

Numero Adattatori inclusi	1
N° porte LAN	1
Connettori porte LAN	RJ-45
Velocità LAN	1000 Mbps
Conformità LAN	IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet) IEEE 802.3u: 100Base-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab: 1000Base-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet" General features: IPv4/IPv6 network operation
Porte USB	Si
Numero Porte USB	3
Security	No
Presseletrica passante	No
WIRELESS	
Estensioni wireless	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Colore Chassis	Bianco

Led	.
Altezza	17,5 cm
Larghezza	101,5 cm
Profondità	28,6 cm
Peso	50 g
CONFORMITÀ	
Conformità	CE, RoHS
CONFEZIONE	
Contenuto Confezione	Guida Installazione