


<p>Motherboard ASUS ASUS - PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI PROWSWRX80ESAGE</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK228669</p>
<p>EAN</p>	<p>4711081066262</p>
<p>Marca</p>	<p>ASUS</p>
<p>Part number</p>	<p>PROWSWRX80ESAGE</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>5.19</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>15257</p>
<p>ASUS - PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI</p> <p>Socket AMD sWRX8: Pronto per i processori AMD Ryzen Threadripper PRO Series Connettività ultraveloce: Porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 10 porte USB 3.2 Gen 2, 3 x M.2 PCIe 4.0, scheda HYPER M.2 x16 Gen 4 e Intel® X550-AT2 dual 10Gb Ethernet Gestione remota ASMB9-iKVM: Chip BMC per fornire una gestione intelligente per la propria architettura IPMI nella gestione fuori banda e migliorare il controllo a livello di hardware per una migliore efficienza IT Prestazioni potenti: 16 stadi di potenza, supporto multi-GPU e supporto della memoria R-DIMM Stabilità affidabile: Testato per un'affidabilità 24/7, convalidato per una solida compatibilità e dotato di SafeSlot per la massima sicurezza.</p> <p>Massima potenza per la produttività professionale. Tecnologia Multi - GPU. Connettività ultraveloce per una velocità senza pari.</p>	



SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	cpu integrata
Connettore video	non presente

SPECIFICHE TECNICHE	
Connettore Video	Non presente
Alimentazione	Non presente V

CANALI/CONNETTORI	
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	9
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	1
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	8
PCI	0
PCI-Express 16x	7
PCI-Express 4x	0
PCI-Express 1x	0
Audio	1
Ps/2	0

PROCESSORE	
Socket	CPU Integrata
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	

	AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
CONTROLLER	
Raid	0/1/10
LAN	Non presente
VIDEO	
GPU integrata	Si
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC4080 Codec
Numero Canali	8
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	2048 GB
Frequenza max	0 MHz
Numero Slot	8
Dual Channel	No
ECC	Si
Non ECC	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	Riprogrammazione jack, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, rilevazione jack audio, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, NVIDIA 4-way SLI Technology Support, Q-Code, Pulsante di reset CMOS, protezione da sovracorrente, Turbo LAN, LANGuard, ASUS Crystal Sound 3, ASUS SafeSlot, schermo I/O pre-montato, ASMB9-iKVM, Armoury Crate, ASUS ProCool II
Dotazione Software	Driver & Utilità, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (Prova)
DIMENSIONI	
Form factor	ATX