

Videoproiettore lcd wuxga (1920x1200) 4.000 ansi lume SHARP/NEC NEC Projectors 60005221	
--	--

Codice	CK228757
EAN	5028695614345
Marca	SHARP/NEC
Part number	6370928
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.165
Volume (cm ³)	31768

Descrizione

Apportando straordinarie prestazioni di lunga durata delle lampade in aule e piccole sale riunioni, per un utilizzo da presentazione classica, la serie ME garantisce una proiezione a gittata standard, ma è tutt'altro che standard. Mantenendo i costi operativi al minimo senza costi per le lampade da considerare, gli utenti possono usufruire senza problemi di ben 20.000 ore massime di proiezione senza alcun intervento di sostituzione delle lampade.

Un ampio zoom ottico da 1.6x fornisce una flessibilità di integrazione impressionante, semplificando il posizionamento del proiettore nella sala, mentre le posizioni esistenti di supporto a soffitto possono essere utilizzate senza dovere essere riposizionate.

Per un passaggio fluido tra i diversi presentatore, il proiettore fornisce opzioni wireless avanzate con una funzione MultiPresenter integrata che permette a più utenti di collegarsi e condividere i contenuti senza dovere spostare i cavi.

Vantaggi

- Costi di gestione ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri
- Versatile e mobile compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 16W.
- Risoluzione WUXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.
- Ampia gamma di possibili scenari applicativi grazie al sistema di videoconferenza multisorgente e all'efficiente funzionamento multischermo, caratteristiche supportate da un'ampia gamma di innovativi sistemi di connettività digitale.

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	SHARP/NEC
Contrasto	16.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)

Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	0,75 Mt
Distanza proiezione max	12,88 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	37 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	2x AAA Batteries; Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software
DIMENSIONI E PESO	
Peso	3,5 kg
Profondità	26,1 cm
Larghezza	34,5 cm
Altezza	10,46 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	2,1 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	10000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	295 W

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	295 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No