

**Ricetrasmittente MOTOROLA WALKIE
TALKIE BUSINESS CLPE 59CLPE**


Codice	CK229930
EAN	5031753009618
Marca	MOTOROLA
Part number	59CLPE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.48
Volume (cm ³)	1862

Business Radios 59CLPE Radio ricetrasmittente professionale

La radio della serie CLPe (modello 59CLPE) è progettata per garantire comunicazioni rapide, chiare e affidabili in **ambienti professionali come retail, logistica e servizi**. Compatta, resistente e intuitiva, è ideale per un utilizzo intensivo durante tutta la giornata.

Struttura ultra resistente: realizzata in policarbonato con certificazioni IP54 e MIL-STD 810H, resistente a polvere, acqua, urti, vibrazioni e temperature estreme

Pulsante Push-to-Talk (PTT): ampio e centrale, progettato per un utilizzo rapido e pratico

Audio potente e nitido: comunicazioni sempre chiare anche in ambienti rumorosi; volume regolabile su 15 livelli

Autonomia prolungata: fino a 20 ore di utilizzo, ideale per turni di lavoro prolungati

Anello luminoso intelligente: indicatore a 8 colori per stato del dispositivo (canale attivo, trasmissione/ricezione, scansione, volume, mute, livello batteria)

Deviazione chiamata prioritaria: possibilità di inviare avvisi urgenti ad altri canali in situazioni critiche

Navigazione vocale: menu guidati per un utilizzo semplice e immediato
Messaggi vocali personalizzabili: identificazione rapida dei canali per gli operatori

SPECIFICHE

Tipo	pmr
Alimentazione	batteria li-ion
Marca	MOTOROLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Batteria Li-Ion
Autonomia	20 h
Colore primario	Nero
Display retrolluminato	No
Numero Canali PMR	16
Portata in campo aperto	5000 mt
Tipologia	Pmr
Colore secondario	Nero
Subcanali CTCSS	39
Scansione automatica canali PMR	Si
Scansione automatica subcanali CTCSS	No
Funzione VOX (attivazione vocale della comunicazione)	Si
Potenza in uscita	500 MW
Connettore mic/cuffia	Si
Memorizzazione dell'ultimo canale	No
Numero apparecchi nella confezione	1
Altre specifiche	IP54 (resistenza a polvere e spruzzi), certificazione MIL-STD 810H, batteria Lilon 1800 mAh, funzione scan/monitor, 6 toni di chiamata, 15 livelli di volume, funzione mute, funzione escalate call (chiamata prioritaria), navigazione vocale guidata, glow ring LED per stato radio, design compatto e leggero, VOX vivavoce, housing antimicrobico, software di programmazione CPS.

Numero canali CTCSS	39
Presa microfono	Si
DIMENSIONI	
Altezza	90 mm
Peso	95 gr
Larghezza	51 mm
Profondità	25 mm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Batterie	Si
Batterie ricaricabili	Si
Caricabatterie	Si
Altro	Ricetrasmittente CLP, base di ricarica, batteria ricaricabili Lilon, auricolare