ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Hc2 stereo headset multiplatform	
Codice	CK229952
EAN	0812313019804
Marca	GIOTECK
Part number	HC2CAM-14-MU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.415
Volume (cm³)	3838

HC2 CUFFIE CABLATE
Progettato appositamente per essere un oggetto di grande flessibilità, HC2+ di Gioteck è il risultato di un impareggiabile offerta che abbina sonoro in stereo, qualità e design.
Il rivestimento delle cuffie in similpelle funge da isolante sonoro, permettendo una qualità superiore nell ascolto in-game. La leggerezza delle cuffie si combina con la qualità dei materiali, per confezionare un oggetto bello, funzionale e di cui non vorrai più fare a meno.
Gli esclusivi padiglioni HC2+ offrono un acustica digitale di alta qualità, mentre il microfono non solo crea una chat cristallina, ma può essere rimosso se si vuole ascoltare musica lontano dal puro contesto di gioco.
Questo facile auricolare Plug & Play può essere utilizzato ugualmente sulla tua console, sul tuo PC e i tuoi dispositivi mobili
Questo bundle offre inoltre la possibilità di customizzazione dell aspetto, attraverso 3 decalcomanie incluse nella confezione.

SPECIFICHE	
Colore	Camouflage
Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	usb
Marca	GIOTECK
Microfono incorporato	sì

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Astuccio	No
Docking station	No
GENERALE	
Colore primario	Camouflage
Microfono incorporato	Si
Peso	381 gr
Tipologia	Cuffie con filo
Fattore di forma	Circumaurali (Over-Ear Headphones)
Materiale	Plastica
Tipo di padiglione auricolare	biaurali
Lunghezza Cavo	100 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI	
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Tipo microfono	Microfono removibile
Altre specifiche	Sensibilità 98 db/mW Impedenza 32 Ohm
Altre specifiche	Frequenza 50-18.000 HZ Sensibilità -55dB Impedenza 2,200 Ohm
Progettate per	Console
Certificazione	CE
Ideale per	gaming
Controllo remoto	No
Busy light	No

Noise canceling	No
WIRELESS	
Connettori	1 x Jack 3,5mm
Portata	0 m
Alimentazione	USB