


|   |  |
|---|--|
| <b>Videoproiettore lcd wuxga<br/>         (1920x1200) 6.000 ansi lume<br/>         EPSON EB-L630U V11HA26040</b>  |  |
| Codice  | CK238475   |
| Descrizione   | Videoproiettore lcd wuxga EB-L630U V11HA26040                                      |
| EAN   | 8715946695310  |
| Marca   | EPSON  |
| Part number   | V11HA26040   |
| Storage unit  | N  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 11.2   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 61418  |
| <p>Dotato di ottica fissa, il videoproiettore laser EB-L630U con luminosità di 6.200 lumen è perfetto per l'uso nelle aule scolastiche, negli uffici, nei negozi o presso le attrazioni turistiche. Come leader di mercato nel campo della tecnologia 3LCD, Epson continua a migliorare i propri videoproiettori laser ad alta luminosità con modelli ancora più piccoli e compatti. EB-L630U offre applicazioni di proiezione ancora più efficaci, pratiche e creative per vari settori. EB-L630U offre un'elevata luminosità, pari a 6.200 lumen, e risoluzione WUXGA Full HD a un prezzo conveniente, garantendo immagini ancora più brillanti, coinvolgenti e di grande impatto in qualsiasi condizione di illuminazione. Per gli utenti, ciò significa ottenere le prestazioni e l'affidabilità della tecnologia laser con costi e consumi energetici ridotti. EB-L630U offre anche il supporto degli ingressi 4K, la tecnologia di miglioramento dei dettagli, la funzione Edge Blending e un ampio scorrimento della lente per adattarsi alle installazioni più complesse.</p> |  |

**SPECIFICHE**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Marca       | EPSON             |
| Contrasto   | 2.500.000 :1      |
| Luminosità  | 6.000 ansi lume   |
| Risoluzione | wuxga (1920x1200) |
| Tipo        | lcd               |

| <b>GENERALE</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| Tipologia   | Business                |
| Tecnologia  | LCD                     |
| Focale  | Standard                |
| Lente incorporata                                       | Si                      |
| Interattivo   | No                      |
| Silenziosità in esercizio                               | 38 dB                   |
| Colore primario   | Bianco                  |
| <b>IMMAGINE</b>   |                         |
| Risoluzione Nativa                                      | WUXGA (1920x1200)       |
| Luminosità  | 6000 ANSI lumen         |
| Rapporto contrasto                                      | 2500000 :1              |
| Formato   | 16:10                   |
| Risoluzione massima                                     | WUXGA (1920x1200)       |
| Distanza proiezione min                                 | 1,4 m                   |
| Distanza proiezione max                                 | 23,8 mt                 |
| Dimensione immagine minima                              | 1,27 mt                 |
| Dimensioni Immagine massima                             | 12,7 mt                 |
| <b>ZOOM</b>   |                         |
| Throw Ratio Minimo                                      | 1,35 :1                 |
| Throw Ratio Massimo                                     | 2,2 :1                  |
| Messa a Fuoco   | Manuale                 |
| Fattore   | 1,6 x                   |
| Correzione Trapezoidale                                 | Manuale                 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale           | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -50                     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 50                 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -20                |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 20                 |
| <b>AUDIO</b>  |                    |
| Altoparlanti  | 1                  |
| Potenza uscita  | 10 W               |
| Modalità uscita   | Mono               |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>                                   |                    |
| Tipo di Sorgente  | Laser/LED (Ibrido) |
| Durata Sorgente   | 20000 h            |
| Durata Sorgente mod. Economica                            | 30000              |
| Potenza Sorgente  | 0 W                |
| <b>CONNESSIONI INGRESSI</b>                               |                    |
| Ingresso HDMI   | 2                  |
| Ingresso MHL  | 0                  |
| Ingresso VGA (D-SUB)                                      | 2                  |
| Ingresso Video Composito                                  | 0                  |
| Ingresso S-Video  | 0                  |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm                                | 2                  |
| Ingresso Audio RCA  | 0                  |
| Ingresso DVI  | 0                  |
| Ingresso Component  | 0 nr               |
| Display Port  | No                 |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>                                 |                    |
| Uscita HDMI   | 0                  |
| Uscita VGA  | 1                  |
| Uscita Audio Digitale                                     | 0                  |
| Uscita Audio Analogica                                    | 1                  |
| <b>CONNESSIONI GENERALI</b>                               |                    |
| Wireless  | Opzionale          |
| Rete Lan  | Si                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Seriale (RS232)                       | Si   |
| USB standard                          | 2  |
| Bluetooth                             | No   |
| Memory Card                           | No   |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>       |  |
| Borsa                                 | No   |
| Telecomando                           | Si   |
| Foro per cavo di sicurezza            | Si   |
| Altro                                 | Copertura cavo, Unità principale, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, User guide, Documenti di garanzia |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |  |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 345 W  |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |  |
| Peso                                  | 8,4 kg   |
| Profondità                            | 33,9 cm  |
| Larghezza                             | 44 cm  |
| Altezza                               | 13,6 cm  |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |  |
| Digital Signage                       | Si   |
| Scuola Digitale                       | Generico   |
| Smart home                            | No   |
| <b>SMART HOME</b>                     |  |
| Compatibilità Amazon Alexa            | No   |
| Compatibilità Apple Homekit           | No   |
| Compatibilità Google Home             | No   |
| Compatibilità IFTTT                   | No   |
| Compatibilità Samsung SmartThings     | No   |