

Switch ENGENIUS EWS1200-28TFP - 24-Port Managed Gigabit 410W PoE+ EWS1200-28TFP	
Codice	CK238517
EAN	6552160083972
Marca	ENGENIUS
Part number	EWS1200-28TFP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.725
Volume (cm ³)	18630
<p>Lo switch Gigabit a 24 porte gestito PoE+ EWS1200-28TFP offre opzioni di configurazione, monitoraggio e gestione della rete semplificate insieme a un'interfaccia Web di facile utilizzo. Gestisci localmente fino a 50 AP Neutron EWS e gestisci centralmente reti cablate e wireless tramite ezMaster. Alimenta dispositivi PoE+ compatibili come telecamere IP, telefoni VoIP e AP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Porte PoE Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps + 4 Slots SFP • 19 Rackmount compatibile 802.3af/at PoE ed un power budget di 410W • 4 Opzioni di Gestione della Rete per Switch • Risoluzione dei problemi, Monitoraggio ed Avviso E-mail 	

SPECIFICHE

Marca	ENGENIUS
-------	----------

Numero porte LAN	24 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	0 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	24
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4094
Modalità Stacking	No
PoE Budget	410 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	482 mm
Peso	3500 gr
Profondità	260 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1

CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	RJ45 console cable included
Manuali	Quick Installation Guide

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, IC

CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N

Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si