

Codice	CK238741
EAN	4038986133760
Marca	AOC
Part number	AOCME1659FWU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	10716.17

### Supporto flessibile

L'E1659FWU dispone di un supporto flessibile pieghevole che consente la visualizzazione in modalità orizzontale o verticale. La modalità orizzontale è ideale per videoconferenze, presentazioni e fogli Excel, mentre la modalità verticale ti permette di sfruttare al meglio il tuo programma di messaggistica istantanea o elenchi come i risultati di ricerca.

## **Custodia**

Viene fornita in dotazione una custodia per proteggere lo schermo da graffi e urti durante il trasporto. Porta sempre con te la produttività del doppio monitor con il tuo monitor portatile AOC.

## **Compatibile con il supporto da parete VESA**


Il monitor USB E1659FWU è dotato di attacco VESA 75x75 mm, per una pratica installazione su qualsiasi parete.

## **Monitor USB 3.0**

Scoprite la libertà e flessibilità dei monitor USB myConnect di AOC. Un singolo cavo USB collega il vostro computer portatile direttamente al monitor, eliminando completamente la necessità di cavi multimediali aggiuntivi e alimentatore. Il cavo USB trasferisce i dati allo schermo, in più funziona come sorgente di alimentazione ad alta efficienza energetica. Sia che li utilizzate per lavoro o per giocare, questi monitor offrono una portabilità ottimale. In aggiunta alla connettività ultra-facile, il piedistallo innovativo vi offre una varietà di opzioni di visualizzazione.

## **Produttività ovunque andiate**

L'area di visualizzazione dello schermo più ampia consente di aumentare notevolmente la produttività. Con il monitor collegato al vostro laptop potete essere efficienti anche fuori da casa e dall'ufficio, quando siete in viaggio o fate visita ai clienti.



SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	AOC
Dimensione Schermo	15,6"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	15,6 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1366 px
Luminosità	220 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	768 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	12 ms
Dot pitch	0,25 mm
Frequenza massima	60 Hz
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	60 °
Contrasto standard	500 :1
Contrasto dinamico	20000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	No
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Esterno
Piano girevole	No
Inclinazione range (da)	15 °
Inclinazione range (a)	31 °

Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Cavo USB (1.2 m)
Wi-Fi	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Tipi connessione	Hub USB, USB 3.0 x 1
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	36,98 cm
Altezza	21,91 cm
Profondità	2,2 cm
Peso	1,2 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	1 W
Potenza assorbita in esercizio	8 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No