



Codice	CK238741
EAN	4038986133760
Marca	AOC
Part number	E1659FWU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.765
Volume (cm ³)	10716.17

Supporto flessibile

L'E1659FWU dispone di un supporto flessibile pieghevole che consente la visualizzazione in modalità orizzontale o verticale. La modalità orizzontale è ideale per videoconferenze, presentazioni e fogli Excel, mentre la modalità verticale ti permette di sfruttare al meglio il tuo programma di messaggistica istantanea o elenchi come i risultati di ricerca.

Custodia

Viene fornita in dotazione una custodia per proteggere lo schermo da graffi e urti durante il trasporto. Porta sempre con te la produttività del doppio monitor con il tuo monitor portatile AOC.

Compatibile con il supporto da parete VESA

Il monitor USB E1659FWU è dotato di attacco VESA 75x75 mm, per una pratica installazione su qualsiasi parete.

Monitor USB 3.0

Scoprite la libertà e flessibilità dei monitor USB myConnect di AOC. Un singolo cavo USB collega il vostro computer portatile direttamente al monitor, eliminando completamente la necessità di cavi multimediali aggiuntivi e alimentatore. Il cavo USB trasferisce i dati allo schermo, in più funziona come sorgente di alimentazione ad alta efficienza energetica. Sia che li utilizzate per lavoro o per giocare, questi monitor offrono una portabilità ottimale. In aggiunta alla connettività ultra-facile, il piedistallo innovativo vi offre una varietà di opzioni di visualizzazione.

Produttività ovunque andiate

L'area di visualizzazione dello schermo più ampia consente di aumentare notevolmente la produttività. Con il monitor collegato al vostro laptop potete essere efficienti anche fuori da casa e dall'ufficio, quando siete in viaggio o fate visita ai clienti.



SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	AOC
Dimensione Schermo	15,6"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	15,6 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1366 px
Luminosità	220 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	768 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	12 ms
Dot pitch	0,25 mm
Frequenza massima	60 Hz
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	60 °
Contrasto standard	500 :1
Contrasto dinamico	20000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	No
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Esterno
Piano girevole	No
Inclinazione range (da)	15 °
Inclinazione range (a)	31 °

Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Cavo USB (1.2 m)
Wi-Fi	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Tipi connessione	Hub USB, USB 3.0 x 1
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	36,98 cm
Altezza	21,91 cm
Profondità	2,2 cm
Peso	1,2 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	1 W
Potenza assorbita in esercizio	8 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No