

monitor smart PHILIPS 32BDL3651T



Codice	CK238924
EAN	8712581773946
Marca	PHILIPS
Part number	32BDL3651T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.795
Volume (cm ³)	56238

T-Line Education
 32BDL3651T/00

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch Full HD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 10 punti alla volta.

Immagine superba. Touchscreen reattivo.
 Full HD. Immagini nitide. Contrasto nitido
 Display multi-touch a 10 punti plug-and-play
 Processore SoC Android. App native e web

Installazione senza sforzo. Controllo totale.
 CMND e distribuzione. Installa e avvia app da remoto
 Operare, monitorare e mantenere con CMND & Control
 CMND e crea. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

Soluzione di sistema versatile
 Controllo automatico della retroilluminazione a risparmio energetico
 Il failover assicura che i contenuti siano sempre in riproduzione
 Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea
 Interazione utente semplificata con la modalità tutto schermo

SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	PHILIPS

DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	500000 :1
Contrasto standard	4000 :1
Dot pitch	0,36 mm
Risoluzione video	FullHD
Formato	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	32 "
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	6,5 ms
Risoluzione massima orizzontale	1920
Risoluzione massima verticale	1080
Frequenza ottimale	60 Hz

GENERALE

Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Panno per la pulizia (x1), Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (3 m), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo RS232 a margherita (x1), Coperchio USB e vite (x1)

FEATURES

Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

Altre certificazioni	CE, CB, BSMI, FCC, Class A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS
Altre caratteristiche	Tecnologia Multi-touch: Projected capacitive; Punti tattili: 10 punti tattili simultanei; Plug and Play: Compatibilità HID; Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 2 mm
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	3
HDMI	2
Porte dvi-d	1
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Staffa nella confezione	No
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	44,36 cm
Larghezza	74,91 cm
Profondità	7,04 cm
Peso	8 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si