


<b>Router gigabit ethernet 2 MERCUSYS MR30G</b>	
Codice	CK238965
EAN	6957939000615
Marca	MERCUSYS
Part number	MR30G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.57
Volume (cm <sup>3</sup> )	5268.48
<p><b>MR30G</b>  Router Wireless Dual Band AC1200  Wi-Fi AC1200 Connessioni wireless potenti e stabili fino a 1.2Gbps (867 Mbps in 5 GHz e 300 Mbps in 2.4 GHz band) ideali per l'home-entertainment.  Efficienza e velocità Tecnologia MU-MIMO per comunicare con più dispositivi, gestendo più streaming dati contemporaneamente aumentando la velocità di connessione sull'intera rete.  Ampia Copertura 4 antenne esterne ad alto guadagno con tecnologia Beamforming per una copertura stabile e ottimizzata in ogni angolo della casa.  Connettività Gigabit 2 Porte LAN e una Porta WAN 10/100/1000Gbps per sfruttare appieno la potenza della tua connessione e effettuare trasferimenti dati alla massima velocità.  Gestione intuitiva della rete Numerose funzioni software per navigare in sicurezza e ottimizzare il traffico dati come Parental Control, QoS e Rete Ospiti.  Supporto IPTV Supporto IGMP Proxy/Snooping, Bridge, eTag VLAN per ottimizzare gli streaming IPTV.  Supporto IPv6 Sfrutta appieno i servizi IPv6 del tuo provider e visita siti web con protocollo IPv6.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	MERCUSYS
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	2

CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	2x Gigabit LAN Ports
Conformità WAN	1x Gigabit WAN Port
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
Wireless Security	WPA2

SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No