


| | |
|---|--|
| monitor desktop 31,1" EIZO ColorEdge CG319X CG319X |  |
| Codice | CK239133 |
| EAN | 4995047053088 |
| Marca | EIZO |
| Part number | CG319X |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 17.2 |
| Volume (cm ³) | 168279.6 |
| <p>ColorEdge CG319X</p> <p>HDR video editing and color-accurate photo display in 4K resolution for creating a truly immersive experience. A professional 4096 x 2160 monitor equipped with HLG and the PQ gamma curve for editing HDR video content, as well as a wide color gamut for displaying vibrant images.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | EIZO |
| Dimensione Schermo | 31,1" |

| SCHERMO | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 31,1 " |
| Rapporto d'aspetto | 17:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 4096 px |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 9 ms |
| Dot pitch | 0,17 mm |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| GENERALE | |
| Regolazione altezza | Si |
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | N.D. |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | 5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 73,5 cm |

| | |
|---|--|
| Altezza | 43,4 cm |
| Profondità | 29 cm |
| Peso | 12,4 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 0 h |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |
| Luminosità max (tipica) | 350 cd/m ² |
| Utilizzo | Applicazioni grafiche (foto, media) |
| Luminosità calibrata (raccomandata) | 120 cd/m ² |
| HDR | Si |
| Antiriflesso | Si |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Webcam Integrata | No |
| Regolazione altezza max | 154 mm |
| Contenuto della confezione | Palpebra luce |
| Wi-Fi | No |
| Consumo Tipico | 52 W |
| Consumo Massimo | 140 W |
| CERTIFICAZIONI | |
| Altre Certificazioni | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Staffa nella confezione | No |

| SENSORI | |
|-----------------------------------|----|
| Sensore di calibrazione integrato | Si |
| Mondo Educational | No |
| Videosorveglianza | No |