

<b>43 16:9 4k va hdr 400 docking</b>	
Codice	CK239139
EAN	8712581776947
Marca	PHILIPS
Part number	439P1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	220248
<b>Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida</b>	
Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in UltraClear 4K UHD e ricarica il laptop contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. Switch KVM integrato e opzioni di connessione multiple per prestazioni ottimali e praticità.	
<b>Connessione USB-C a cavo singolo</b> Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati	
<b>Amplia la tua esperienza di visione</b> Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli di visuale DisplayHDR 400 per una resa dei colori più realistica Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide	

Progettato per il tuo lavoro  
 Multiview 4K per 4 sistemi in un unico schermo  
 Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente  
 Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free  
 LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi  
 Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta  
 Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	42,5"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor con supporto. Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo da USB-C a C/A Y, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	100 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	42,5 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,24 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	67,7 cm
Larghezza	97,8 cm
Profondità	28,1 cm
Peso	12,4 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)

## SOLUZIONI

Gaming	Si
Medicale	No