ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Router 4g/lte 3 TP-LINK ARCHERMR200	
Codice	CK239395
EAN	6935364086855
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHERMR200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.655
Volume (cm³)	4882.5

Router 4G fino a 150Mbps Wi-Fi AC750
Rete 4G LTE - Condividi la rete con più dispositivi Wi-Fi con una velocità in download fino a 150Mbps
Antenne smontabili - Ricezione ottimale del segnale LTE grazie a 2 antenne esterne smontabili.
Configurazione rapida Plug & Play - Inserisci la SIM Card, sblocca il PIN e verifica che il profilo APN del tuo operatore telefonico sia inserito correttamente. Sarai subito pronto a connetterti e navigare in 4G. Per consultare la Guida rapida alla configurazione.
FDD-LTE e TDD-LTE - Compatibile con la maggior parte degli operatori telefonici nel mondo.
Wi-Fi Dual Band AC750 - Velocità massima fino a 300Mbps sulla frequenza 2.4GHz e 433Mbps sulla frequenza 5GHz.
3 Porte LAN Fast Ethernet - Connessioni cablate stabili e veloci per dispositivi come console di gioco, PC Desktop e Smart TV.
1 Porta LAN/WAN - Connessione cablata per la massima flessibilità di utilizzo
TP-Link OneMeshTM - Abbinato a estensioni TP-Link dotate di Supporto OneMesh permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale. Scopri i dispositivi compatibili OneMeshTM

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Connettività	4g/lte
Numero porte LAN	3

CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo Ethernet RJ45
Manuali	Guida installazione rapida
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE, ROhS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	4G/LTE
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	No

Estensioni Wireless	No
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
Wireless Security	WEP, WPA/WPA2 Personal (PSK)
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Nr. connessioni Firewall	0
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	Firewall DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No