

<p><b>Router 4g/lte 3 TP-LINK TP-Link Networking ARCHERMR400</b></p>	
Codice	CK239396
EAN	6935364086862
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHER MR400
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.645
Volume (cm <sup>3</sup> )	4882.5
<b>Router 4G Wi-Fi AC1200</b>	
<b>Rete 4G LTE - Condividi la rete con più dispositivi Wi-Fi con una velocità in download fino a 150Mbps</b>	
<b>Antenne integrate - Per una connessione wireless stabile e una miglior copertura</b>	
<b>Plug&amp;Play - Configurazione semplificata</b>	
<b>FDD-LTE e TDD-LTE - Compatibile con la maggior parte degli operatori telefonici nel mondo.</b>	
<b>Wi-Fi dual Band - Velocità massima fino a 300Mbps sulla frequenza 2.4GHz e 867Mbps sulla frequenza 5GHz.</b>	
<b>Porta LAN/WAN - Connessione cablata per la massima flessibilità di utilizzo</b>	

## SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
-------	---------

Connettività	4g/Lte
Numero porte LAN	3

CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
CONNELLTIVITÀ	
Conformità WAN	<b>1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Micro SIM Card Slot</b>
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	Micro SIM (3FF)
Connessione WAN	4G/LTE
Tipologia porta WAN secondaria	RJ-45
Connettore porta WAN secondaria	RJ-45
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	<b>Bandwidth Control</b>
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac

SICUREZZA	
Cifratura VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	<b>PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN</b>
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No