



Codice	CK239399
EAN	6935364086558
Marca	TP-LINK
Part number	5467136
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.8
Volume (cm ³)	4749.5

EVDSL 35b - velocità fino a 300Mbps

Archer VR1210v è dotato di profilo 35b per supportare connessioni EVDSL con velocità in download fino a 300Mbps. Tre volte più rapido rispetto alla precedente tecnologia VDSL2, mentre la compatibilità con i principali provider garantisce un'estrema versatilità.

Connessioni cablate ultra rapide

Le 4 porte Gigabit permettono di raggiungere prestazioni superiori a computer, console di gioco e Smart TV. Mentre la porta USB 3.0 consente di condividere in modo veloce stampanti, file, fotografie, musica e video con qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

Tecnologia Beamforming

La Tecnologia Beamforming di ultima generazione individua automaticamente i dispositivi wireless e genera connessioni mirate altamente efficienti.

MU-MIMO per connessioni multiple

La tecnologia MU-MIMO permette al router di distribuire la stessa quantità di dati a più dispositivi

contemporaneamente, senza attese, rendendo quindi più fluida l'esperienza di navigazione di ogni utente.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipoologia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	Si
Tipologia porta WAN secondaria	RJ-11
Conformità WAN	4 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ports 1 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Port 1 VDSL2 Port 1 SFP cage 2 FXS Ports 1 USB 3.0 Ports
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	1
Porta Console	No

PROTOCOLLI

Protocolli di routing supportati	Supports IPv4 and IPv6
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	Bandwidth Control
Supporto IP	IPv4/IPv6

WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Antenna inclusa	Si
Potenza antenna	3 Dbi
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Power Supply Tensione	12 V
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	IPSec, PPTP
VOIP	
Supporto Voce	Si
STORAGE	
Supporto Storage	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE, RoHS
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	RJ11 DSL Cable RJ45 Ethernet Cable Power Adapter
Software	Quick Installation Guide
Manuali	Quick Installation Guide
Kit e Accessori Vari	DSL VoIP Modem Router Archer VR1200v External Splitter
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	21,4 cm

Lato B	14,5 cm
Lato C	8 cm