

Router gigabit ethernet 4 TP-LINK ARCHER VR1210V ARCHERVR1210V	
Codice	CK239399
EAN	6935364086558
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHERVR1210V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.8
Volume (cm ³)	4749.5
<p>EVDSL fino a 300Mbps Profilo 35b, massima compatibilità con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL</p> <p>Wi-Fi Dual-Band AC1200 Due bande Wi-Fi combinate per velocità fino a 300Mbps (2.4GHz) e 867Mbps (5GHz)</p> <p>Porta LAN Gigabit Assicura connessioni cablate ultra veloci, fino a 10 volte superiori allo standard FastEthernet</p> <p>Telefonia fissa e VoIP Gestisci comodamente le chiamate sulla tua linea fissa e sui tuoi account di telefonia VoIP dai tuoi telefoni fissi</p> <p>Porta USB 2.0 Supporto Storage Sharing (SMB o FTP), Media & Print</p>	

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK

Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	RJ11 DSL Cable RJ45 Ethernet Cable Power Adapter
Manuali	Quick Installation Guide
Software	Quick Installation Guide
Kit e Accessori Vari	DSL VoIP Modem Router Archer VR1200v External Splitter

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità	CE, RoHS
-----------------------------	----------

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Conformità WAN	3 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ports 1 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Port 1 VDSL2 Port 1 FXS Ports 1 USB 2.0 Port
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	1
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet

Tipologia porta WAN secondaria	RJ-11
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	Bandwidth Control
Protocolli di routing supportati	Supports IPv4 and IPv6
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Potenza antenna	3 Dbi
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	Si
STORAGE	
Supporto Storage	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	21,4 cm
Lato B	14,5 cm
Lato C	8 cm