

<p>Router adsl2/2+/vdsl2 3 TP-LINK TP-Link Networking ARCHERVR300</p>	
Codice	CK239400
EAN	6935364081942
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHER VR300
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.845
Volume (cm ³)	6336
Modem Router	
FR (VDSL - FTTC - FTTS - ADSL) fino a 100Mbps, Wi-Fi AC1200	
Wi-Fi ultra veloce - 300Mbps (2.4GHz) e 867Mbps (5GHz)	
Connessione - Compatibile con connessioni VDSL2, ADSL2+, ADSL2, e ADSL.	
4 antenne - Antenne esterne fisse per la massima copertura	
Bandwidth Control - Prioritizzazione del traffico per dispositivi	
IPv6 - Compatibile con IPv6 (Internet Protocol version 6)	
Parental Control - Gestione responsabile degli accessi per i tuoi bambini	
Rete Guest - Accesso ad internet separato e sicuro per i tuoi ospiti	
Agile Config - soluzione per Service Provider	

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
-------	---------

Connettività	adsl2/2+/vdsl2
Numero porte LAN	3

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo RJ11 DSL Cavo Ethernet RJ45 Alimentatore Splitter esterno
Manuali	Guida di installazione veloce
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE, ROHS, RCM
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	RJ-11
Connessione WAN	ADSL2/2+/VDSL2
Tipologia porta WAN secondaria	RJ-45
Connettore porta WAN secondaria	RJ-45
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	ATM QOS, Bandwidth Control
Supporto IP	IPv4/IPv6

WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	<p>WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, QSS(WPS)</p> <p>NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding</p>
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No