

Router adsl 4 TP-LINK TP-Link Networking TD-W8961N	
---	--

Codice	CK239407
EAN	6935364061166
Marca	TP-LINK
Part number	4686078
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.64
Volume (cm ³)	4588.5

TD-W8961N

Modem Router R (ADSL) Wi-Fi N 300Mbps

Massima versatilità - TD-W8961N è un Modem Router ADSL2+ con 4 Porte Ethernet e Access Point integrato.

Wi-Fi N300 - Velocità wireless fino a 300Mbps ideale per le attività quotidiane.

Tasto WPS - Configurazione rapida delle impostazioni di crittografia della rete.

Installazione intuitiva - Supporto multi-lingua.

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Connettività	adsl
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ	
Connessione WAN	ADSL
Tipoologia porta WAN	RJ-11
WAN secondaria	No
Conformità WAN	<u>Standard ADSL</u> <u>Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,</u> <u>ITU-T G.992.1(G.DMT),</u> <u>ITU-T G.992.2(G.Lite)</u> <u>ITU-T G.994.1 (G.hs),</u> <u>ITU-T G.995.1</u> <u>Standard ADSL2</u> <u>ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis),</u> <u>ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)</u> <u>Standard ADSL2+</u> <u>ITU-T G.992.5</u>
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100 Mbps
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0

Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	QoS Remarkng based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p
Supporto IP	IPv4
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 b/g/n
Banda di frequenza	2,4 Ghz
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Power Supply Tensione	9 V
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	PPTP, L2TP
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death
VOIP	
Supporto Voce	No
CONFORMITÀ	

Dichiarazioni di Conformità	Ce, FCC, ROHS
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo RJ-11 Cavo RJ-45
Manuali	Guida installazione rapida