

Router 4g/lte 3 TP-LINK TL-MR6500V



Codice	CK239411
EAN	6935364072353
Marca	TP-LINK
Part number	TL-MR6500V
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.68
Volume (cm ³)	4882.5

Rete 4G LTE

Inserisci una SIM card e crea una rete Wi-Fi potente e stabile in grado di supportare fino a 32 dispositivi wireless, con velocità di connessione in download fino a 150 Mbps.

Telefonia VoLTE / CSFB / VoIP** Connetti il tuo telefono fisso alla porta Phone e sfrutta il numero della SIM Card per effettuare chiamate. La segreteria telefonica integrata consente di registrare fino a 100minuti di messaggi. (Consigliamo di verificare che l'Operatore scelto supporti la tecnologia VoLTE su Rete 4G nella propria zona di residenza).

3 Porte Fast Ethernet - Connetti dispositivi cablati come PC desktop, smart Tv e console di gioco.

Wi-Fi N300 Velocità Wi-Fi fino a 300Mbps in 2.4GHz per streaming HD ininterrotti, download di file rapidi, video chat fluide e molto altro.

Antenne LTE smontabili Copertura Wi-Fi stabile e semplicità di trasporto.

SIM Card Plug & Play Compatibile con gli standard FDD-LTE e TDD-LTE, supportati dai

principali operatori telefonici nel mondo. Inserisci la SIM card e sei pronto a navigare.

Connessione di back-up per linea fissa Collega TL-MR6500v al modem dell'operatore tramite la porta LAN/WAN. Avrai una connessione di back-up per le tue attività lavorative in caso di down della linea fissa.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	4g/lte
Numero porte LAN	3

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	RJ45 Ethernet Cable Power Adapter
Manuali	Quick Installation Guide
Software	Quick Installation Guide
Kit e Accessori Vari	300 Mbps Wireless N 4G LTE Telephony Router, TL-MR6500v

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità	CE, RoHS
-----------------------------	----------

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
---------------	----

Slot di espansione	Si
Nr. slot di espansione	1
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoologia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	4G/LTE
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11 b/g/n
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	Si