

Router gigabit ethernet 4 TP-LINK VX220-G2V	
Codice	CK239413
EAN	6935364086589
Marca	TP-LINK
Part number	VX220-G2V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.79
Volume (cm ³)	3900
<p>VX220-G2v</p> <p>Modem Router FR (EVDSL - VDSL - FTTC - FTTS) fino a 300Mbps, Wi-Fi AX1500, Telefonia VoIP</p> <p>Wi-Fi 6 - Il nuovo standard wireless 802.11ax per connessioni ultraveloci in ambienti ad alta densità di dispositivi Wi-Fi.</p> <p>Connessioni simultanee - Supporta numerose connessioni simultanee grazie alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO.</p> <p>Velocità Wi-Fi 1.5Gbps - Connessioni wireless dual-band fino a 1.5Gbps (1201Mbps su 5GHz band + 300Mbps su 2.4 GHz).</p> <p>EVDSL fino a 300Mbps - Profilo 35b per velocità fino a 3 volte superiori rispetto alla VDSL classica.</p>	

Connettività versatile - Massima compatibilità con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL. Supporto alla Fibra (FTTH) fino a 1Gbps in cascata con ONT fornito dal provider e FWA con porta EWAN Gigabit.

Porta USB 2.0 - Per Storage Sharing (SMB o FTP).

Telefonia VoIP - 2 Porte FXS per gestire le chiamate su linea fissa e account di telefonia VoIP dai tuoi telefoni fissi

TR-069 - Gestione da remoto e supporto STUN per la gestione dietro NAT con ACS di terze parti compatibili.

Agile Solution - Soluzioni per Service Provider con Agile Config e ACS.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipoologia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	Si
Tipo porta Console	USB

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

WIRELESS

Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Corrente Max	2 A
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	IPsec, OVPN, PPTP
Tunnel IPSEC-VPN supportati	16 N
VOIP	
Supporto Voce	Si