

<p>Router gigabit ethernet 4 TP-LINK TP-Link Networking ARCHERC80</p>	
Codice	CK239507
EAN	6935364088873
Marca	TP-LINK
Part number	5611871
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.795
Volume (cm ³)	7140
<p>Archer C80</p>	
<p>Router F (FTTH* - FTTB - Ethernet), Wi-Fi AC1900</p>	
<p>Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2 - fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz.</p>	
<p>MU-MIMO - Tecnologia 3x3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, rendendo la comunicazione tra dispositivi ancora più efficiente.</p>	
<p>Beamforming - La tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.</p>	
<p>Gestione personalizzata Le funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi ti permettono di configurare una rete su misura per le tue esigenze.</p>	
<p>Connessioni smart - Smart Connect dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida, mentre la funzione Airtime Fairness ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati.</p>	
<p>Supporto TP-Link OneMeshTM - Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch'essi dotati di supporto OneMeshTM, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa</p>	

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
-----------------	---------

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Alimentatore Cavo Ethernet RJ45
--------------	------------------------------------

Manuali	Guida rapida all'installazione
---------	--------------------------------

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità	FCC, CE, RoHS
-----------------------------	---------------

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No

CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	No
Banda di frequenza	2,4 Ghz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	SPI Firewall Controllo accessi IP & MAC Binding Application Layer Gateway
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No