

<b>Switch QNAP QSW-2104-2S</b>	
Codice	CK239521
EAN	4713213518816
Marca	QNAP
Part number	QSW-2104-2S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.035
Volume (cm <sup>3</sup> )	3592.9
<b>QSW-2104-2S</b>	
Uno switch plug & play che dispone di connettività 10GbE e 2,5GbE adatto per SOHO e professionisti	
Il QSW-2104-2S è uno switch non gestito facile da usare con 2 porte 10GbE SFP+ e 4 porte 2,5GbE RJ45, che consentono di aggiornare l'ambiente di rete collegando un'ampia gamma di dispositivi con diversi requisiti di banda. Dotato di un design senza ventole a basso rumore e conforme con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), il QSW-2104-2S è silenzioso oltre a offrire un uso ottimale dell'alimentazione. Grazie a prestazioni elevate e superbe funzionalità, il QSW-2104-2S è la scelta ideale per la creazione di un ambiente di rete ad alta velocità affidabile a casa ed al lavoro.	
Due porte 10GbE SFP+ (supportano 10G/1G) offrono prestazioni di rete ad alta velocità.	
Quattro porte 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) possono immediatamente aumentare la velocità di	

rete di 2,5 volte utilizzando i cavi Cat 5e esistenti.

Non sono richieste complesse impostazioni e l'auto negoziazione garantisce prestazioni ottimali.

Il rilevamento automatico ed il blocco di loop garantiscono la continuità delle operazioni di rete.

Il design unico senza ventole con costruzione ventilata offre operazioni silenziose.

IEEE 802.3az (EEE) aiuta a ridurre il consumo energetico per connessioni a bassa velocità ed inattive.

#### SPECIFICHE

Marca	QNAP
Numero porte LAN	4 n

#### ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	12 W
Alimentazione ridondata	No

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	34 mm
Larghezza	180 mm
Peso	1010 gr
Profondità	145 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0

## CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Nr. porte LAN	4 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000/2500
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE