

**Switch TP-LINK ER7206 TL-ER7206**


Codice	CK239527
EAN	6935364072391
Marca	TP-LINK
Part number	TL-ER7206
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.389
Volume (cm <sup>3</sup> )	4698

ER7206 (TL-ER7206)

Gateway VPN Gigabit Multi-WAN SafeStream by Omada

5 Porte Gigabit - Connettività cablata ultraveloce.

Fino a 4 porte WAN - 1 porta Gigabit SFP WAN, 1 porte Gigabit RJ45 WAN e 2 porte Gigabit WAN/LAN.

VPN sicure - Supporta fino a 100 connessioni LAN-to-LAN IPsec, 50 connessioni OpenVPN, 50 connessioni L2TP, e 50 connessioni PPTP VPN.

Sicurezza avanzata - Protocolli di sicurezza Firewall avanzati, DoS defense, IP/MAC/URL filtering e molto altro, per proteggere la rete e i dati degli utenti.

Dispositivo integrato Omada SDN - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking

consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

## SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	2 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	802,1
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	226 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	131,2 mm
Altezza	35 mm
Peso	0 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	0 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	2 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No