

Switch TP-LINK TL-SG2008P	
Codice	CK239551
EAN	6935364072957
Marca	TP-LINK
Part number	TL-SG2008P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.268
Volume (cm³)	5292
<p>TL-SG2008P</p> <p>Switch Smart Desktop con 8 Porte Gigabit di cui 4 PoE+ - Jetstream by Omada</p> <p>Switch Gigabit PoE+ - Switch dotato di 8 porte Gigabit - di cui 4 PoE+.</p> <p>Power Budget totale - Alimentazione PoE+ 802.3at/af-compliant fino a 62 W su tutte le 4 porte PoE+.*</p> <p>Dispositivo integrato Omada SDN* - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada.</p> <p>App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.</p>	

Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.

Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	79,2 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	4
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4094
PoE Budget	62 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Stackable	No
Standard PoE supportati	30W

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	26 mm
Larghezza	209 mm
Peso	0 gr
Profondità	126 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N

Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	N/A