


Switch TP-LINK TP-Link Business TL-SG2428P	
Codice	CK239555
EAN	6935364030650
Marca	TP-LINK
Part number	5831775
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40.8
Volume (cm ³)	17629.92
<p>Switch Smart con 24 Porte Gigabit PoE+ e 4 Slot SFP - Jetstream by Omada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch Gigabit PoE+ - Switch dotato di 28 porte Gigabit - 24 PoE+ e 4 SFP. • Power Budget totale - Alimentazione PoE+ 802.3at/af-compliant fino a 250 W su tutte le 24 porte PoE+.* • Dispositivo integrato Omada SDN* - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada. • App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi. • Routing Statico - Gestione efficace delle risorse di rete, ottimizzazione traffico dati interno. • Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc. • Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping. • Compatibile IPv6 - IPv6 con supporto dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping e IPv6 neighbor discovery. 	



SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	0 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	802,1
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	330 mm
Altezza	44 mm
Peso	0 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	PoE
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	384 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	0 N
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Nr. porte Uplink	0

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No