



Usb 3.0/usb-c 5k univ 2x disp

Codice	CK239885
EAN	8595611702051
Marca	I-TEC
Part number	CADUAL4KDOCK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.765
Volume (cm <sup>3</sup> )	2734.2

**I-TEC - USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station**  
 i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 6 porte USB 3.0, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android

Con questa Stazione dock universale della i-tec potete raggiungere una risoluzione grafica straordinaria fino a 5K / 60 Hz che non è offerta da nessuna stazione dock presente sul mercato in questa fascia di prezzo. La Stazione dock viene connessa tramite l'interfaccia USB 3.0 perciò non supporta la ricarica di notebook/tablet.

**Specifiche tecniche:**

1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione  
 Tecnologia di stazione dock: DisplayLink  
 Porte Video: 2x Display Port (Supporto di DP++) 2x HDMI  
 Risoluzione: 1 monitor 1x DP ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 1 monitor 2x DP ? fino a 5K/60Hz\*2 monitor 1x DP + 1x DP ? fino a 2x 4K/60Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz 2

monitor 1x HDMI + 1x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz6x porta USB 3.01x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono1x ingresso di alimentazione (DC 20/2A)Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)WOL: S1, S2, S3Interruttore ON/OFFIndicazione al LEDSupporta il Kensington lockCavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux UbuntuInstallazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))Dimensioni prodotto: 223 x 88 x 27 mmPeso prodotto: 338 gDimensioni confezione: 314 x 144 x 60 mmPeso confezione: 900 g

**REQUISITI DI SISTEMA**  
**Requisiti hardware:** Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4  
**Sistema operativo:** Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu \* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows  
 La docking station non supporta la ricarica di laptop e tablet.

## SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

## DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	0,9 kg
Lato A	314 cm
Lato B	144 cm
Lato C	60 cm

## DIMENSIONI

Altezza	27 mm
Larghezza	88 mm
Peso	338 gr
Profondità	223 mm

## SPECIFICHE

Colore primario	grigio
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	sintetico ABS
Tipologia specifica	Docking station universale
Colore secondario	blu
Tonalità colore primario	grigio m
Tonalità colore secondario	blu

Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione</li> <li>• Tecnologia di stazione dock: <a href="#">DisplayLink</a></li> <li>• Video porte: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2x Display Port (<a href="#">Supporto di DP++</a>)</li> <li>◦ 2x HDMI</li> </ul> </li> <li>• 6x porta USB 3.0</li> <li>• 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)</li> <li>• 1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono</li> <li>• 1x ingresso di alimentazione (DC 20/2A) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta il Kensington lock</li> </ul> </li> <li>• Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)</li> <li>• Interruttore ON/OFF</li> <li>• Indicazione al LED</li> </ul>
Switch Ethernet	m Si
Lucchetto	Si
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	No
Order code	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software <a href="#">i-tec Docker Pro</a>)</li> <li>• WOL: S1, S2, S3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto per il montaggio VESA (codice da acquistare per il montaggio <a href="#">VESADOCK1</a>)</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPECIFICHE COMPATIBILITÀ</b>	
Marca Primaria	<p><b>REQUISITI DI SISTEMA</b></p> <p><b>Requisiti hardware:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4</li> </ul> <p><b>Sistema operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu</li> <li>• * La risoluzione 5K è supportata solo da Windows</li> </ul>
Modello Primario	Contenuto della confezione:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto</li> <li>• Cavo di collegamento USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 (100 cm)</li> <li>• Adattatore di alimentazione (cavo CC di 120 cm)</li> <li>• Manuale</li> </ul>
<b>SOLUZIONI</b>	
Cablaggio Strutturato	Si
Gaming	No