


<b>Usb 3.0 charg 16 port+pw adapt 90w</b>	
Codice	CK239985
EAN	8595611702969
Marca	I-TEC
Part number	U3CHARGEHUB16
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.84
Volume (cm <sup>3</sup> )	2187.5
<p>I-TEC - USB 3.0 Charging HUB 16port + Power Adapter 90 W</p> <p>Questo HUB offre 16 porte USB 3.0 con funzione Plug&amp;Play e ricarica USB standard. L HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB grazie a ciò l HUB ha 16 porte USB 3.0, quindi, è possibile ricaricare 16 dispositivi alla volta. L interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB 3.0 siccome raggiunge alte velocità. Utilissimo è anche l adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione senza il quale l HUB non può fare a meno. Questo adattatore garantisce l alimentazione continua tramite le porte USB e la potenza fino a 10 W per una porta.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	I-TEC

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	16
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con la porta USB-A disponibile</li> </ul> <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Chrome OS</li> </ul>

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione	DC 12 V/7.5 A
---------------	---------------

## DIMENSIONI

Altezza massima	53 mm
Larghezza massima	226 mm
Profondità massima	24 mm
Colore Chassis	Grigio
Tonalità colore chassis	Grigio
Peso	250 gr
Lunghezza cavo	100

## CONFEZIONE

La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto</li> <li>• Cavo USB 3.0 da A a B (100 cm)</li> <li>• Adattatore di alimentazione a 90 W con cavo di 150 cm</li> <li>• Manuale</li> </ul>
------------------------	--

Software Incluso	Nessun Software incluso
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	24,6 cm
Lato B	12,2 cm
Lato C	6,6 cm
Peso con imballo	0,884 kg