

<b>Usb 3.0/usb-c 2x hdmi</b>	
Codice	CK239988
EAN	8595611703843
Marca	I-TEC
Part number	U3DUALHDMIDOCK
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.675
Volume (cm <sup>3</sup> )	3168
<p><b>I-TEC - USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station</b></p> <p>Docking station universale compatibile con tutti i marchi e modelli di notebook, viene fornita con un cavo USB 3.0 da 100 cm con adattatori integrati per USB-C e Thunderbolt 3. La stazione supporta fino a 2 monitor esterni, che si collegano grazie alle porte HDMI. 6 porte USB, connessione internet affidabile e veloce grazie alla porta LAN integrata e non manca neanche il supporto per ingresso e uscita audio.</p>	
<p>1x porta USB 3.0 per il collegamento al dispositivo host + cavo USB 3.0 da 100 cm con adattatori USB-C e Thunderbolt 3 integrati.</p>	
<p>Tecnologia della docking station: DisplayLink</p>	
<p>Porte video:</p>	
<p>2 porte HDMI</p>	
<p>1 porta USB 3.0</p>	
<p>1 porta USB 3.0 con supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)</p>	
<p>4 porte USB 2.0</p>	
<p>1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)</p>	

1 uscita Audio 3,5mm, 1 entrata Microfono 3,5mm  
 1 ingresso di alimentazione (DC 5V/4A)  
 Cavo USB-B per USB-A/USB-C (100cm)  
 OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 o successivi, Chrome OS R51 o successivi

Specifiche tecniche: 1x porta USB 3.0 per il collegamento al dispositivo host + cavo USB 3.0 da 100 cm con adattatori USB-C e Thunderbolt 3 integrati. Tecnologia della docking station: DisplayLink. Porte video: 2 porte HDMI. Risoluzione: 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1440p/50Hz. 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz. 1 porta USB 3.0. 1 porta USB 3.0 con supporto per la ricarica veloce (BC 1.2). 4 porte USB 2.0. 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900). 1 uscita Audio 3,5mm, 1 entrata Microfono 3,5mm. 1 ingresso di alimentazione (DC 5V/4A). Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro). WOL: S1, S2, S3. Cavo USB-B per USB-A/USB-C (100cm). OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 o successivi, Chrome OS R51 o successivi. Prodotto: Supporto. Adattatore di alimentazione (cavo DC 175 cm). Cavo di collegamento (100 cm) USB-B con porte USB-A e USB-C. Manuale: La docking station si collega tramite interfaccia USB 3.0 e quindi non supporta la ricarica di laptop e tablet.

#### SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	0,639 kg
Lato A	242 cm
Lato B	164 cm
Lato C	79 cm

#### DIMENSIONI

Altezza	31 mm
Larghezza	71 mm
Peso	205 gr
Profondità	181 mm

#### SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	sintetico ABS

Tipologia specifica	Docking station
Colore secondario	nero
Tonalità colore primario	nero m
Tonalità colore secondario	nero
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x porta USB 3.0 per il collegamento al dispositivo host + cavo USB 3.0 da 100 cm con adattatori USB-C e Thunderbolt 3 integrati.</li> <li>Tecnologia della docking station: <a href="#">DisplayLink</a></li> <li>Porte video:</li> <li>2 porte HDMI</li> <li>1 porta USB 3.0</li> <li>1 porta USB 3.0 con supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)</li> <li>4 porte USB 2.0</li> <li>1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)</li> <li>1 uscita Audio 3,5mm, 1 entrata Microfono 3,5mm</li> <li>1 ingresso di alimentazione (DC 5V/4A)</li> </ul>
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	No
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	No
Order code	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software <a href="#">i-tec Docker Pro</a>)</li> <li>WOL: S1, S2, S3</li> <li>Cavo USB-B per USB-A/USB-C (100cm)</li> <li>OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 o successivi, Chrome OS R51 o successivi</li> <li>Installazione facile dei driver (<a href="#">Windows</a>, <a href="#">MacOS</a>, <a href="#">Ubuntu</a>, <a href="#">Android (external link)</a>)</li> </ul>
<b>SPECIFICHE COMPATIBILITÀ</b>	
Marca Primaria	<p><b>Requisiti hardware:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4</li> </ul> <p><b>Sistema operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome</li> </ul>

	OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
<b>SOLUZIONI</b>	
Cablaggio Strutturato	Si
Gaming	No