

| | |
|--|--|
| 4 port usb 3.0 adv+out power adapt |  |
| Codice | CK239997 |
| EAN | 8595611701115 |
| Marca | I-TEC |
| Part number | U3HUB404 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.07 |
| Volume (cm ³) | 356 |
| i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port | |
| i-tec HUB a 4 porte USB 3.0 | |
| di ricarica è un accessorio ideale per tutti quelli che non dispongono di notebook, ultrabook o PC con quantità sufficiente di porte USB e sono costretti a collegare e scollegare in continuazione i dispositivi USB preferiti, tipo chiavette, cellulari, tablet, fotocamere digitali, lettori MP3, stampanti ecc. | |
| Trasferimento dati USB veloce (fino a 5 Gbps). | |
| Questo HUB offre 4 porte USB 3.0 con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. L HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB. | |
| L interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB 3.0 siccome facilita l alta velocità. Il diodo LED visualizza sia la lettura che la registrazione di dati. | |
| L HUB è alimentato dal USB BUS e non richiede alcuna installazione degli strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo USB ed è pronto ad essere usato. | |

L HUB è dotato di protezione del computer da sovraccorrenti in caso di corto circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0. L HUB è fornito senza l adattatore di alimentazione che non occorre con la maggioranza dei dispositivi collegati. Grazie alla dimensione contenuta e al peso basso questo accessorio è ideale per portarlo in viaggio. Specifiche tecniche: 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (20 cm) 4x porta USB 3.0 Indicatore al LED Protezione contro la sovratensione e la sovraccorrente **REQUISITI DI SISTEMA** Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE

| | |
|---------------|---------|
| Marca | I-TEC |
| Alimentazione | 0 |
| Tipo | hub usb |
| Colore | Nero |

ALIMENTAZIONE

| | |
|---------------|----------------|
| Alimentazione | autoalimentato |
|---------------|----------------|

DIMENSIONI

| | |
|-------------------------|--------|
| Altezza massima | 30 mm |
| Colore Chassis | Nero |
| Larghezza massima | 110 mm |
| Peso | 37 gr |
| Profondità massima | 10 mm |
| Tonalità colore chassis | Nero |
| Lunghezza cavo | 20 |

CONFEZIONE

| | |
|------------------------|---|
| Software Incluso | Nessun Software incluso |
| La confezione contiene | <ul style="list-style-type: none"> • Prodotto • Manuale |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------|--|
| Numero Porte USB | 4 |
| Velocità Max | 5000 Mbit/s |
| Standard USB | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A |
| Requisiti Minimi | REQUISITI DI SISTEMA |

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

DIMENSIONI CON IMBALLO

| | |
|------------------|----------|
| Lato A | 21 cm |
| Lato B | 15,3 cm |
| Lato C | 2,3 cm |
| Peso con imballo | 0,092 kg |