

**Usb 3.0 charging hub - 4 port with power adapter**



Codice	CK239998
EAN	8595611701573
Marca	I-TEC
Part number	U3HUB445
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.305
Volume (cm <sup>3</sup> )	1468.096

I-TEC HUB USB 3.0 di ricarica a 4 porte con adattatore di alimentazione, 1 porta di ricarica USB 3.0, ottimale per notebook, ultrabook, tablet e PC, Windows, Mac e Linux

I-TEC - USB 3.0 Charging HUB 4 Porte + Power Adapter

i-tec HUB USB di ricarica 3.0 a 4 porte con adattatore di alimentazione è un accessorio ideale per tutti quelli che non dispongono di notebook, ultrabook o PC con quantità sufficiente di porte USB e sono costretti a collegare e scollegare in continuazione i dispositivi USB preferiti, tipo chiavette, cellulari, tablet, fotocamere digitali, lettori MP3, stampanti ecc.

Questo HUB offre 4 porte USB 3.0 con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. Il HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB.

La porta di ricarica USB (posizionata accanto al LED) permette di ricaricare ad es. iPad o tablet Samsung secondo la specificazione BC 1.2.

L'interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB 3.0 siccome facilita l'alta velocità.

Utilissimo è anche l'adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione che può essere usato per salvare dati su dischi rigidi esterni o per collegare dispositivi ad alto consumo energetico che vengono ricaricati direttamente dalla porta USB.

Il HUB non richiede alcuna installazione di strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo USB ed è pronto ad essere usato.

Il HUB è dotato di protezione del computer da sovracorrenti in caso di corto circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0.

Specifiche tecniche:

- 1x porta USB 3.0 per collegare i dispositivi
- 3x porta USB 3.0
- 1x porta USB 3.0 con il supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)
- 1x ingresso di alimentazione (DC 5V/2A)
- Indicatore al LED
- Cavo USB 3.0 tipo A/B (90 cm)
- Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente

Contenuto della confezione:

- Prodotto
- Cavo USB 3.0 tipo A/B (90 cm)
- Adattatore di alimentazione (cavo 115 cm)
- Manuale

### REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	DC 5V/2A
DIMENSIONI	
Altezza massima	112 mm
Colore Chassis	Nero
Larghezza massima	230 mm
Peso	97 gr
Profondità massima	56 mm
Tonalità colore chassis	Nero
Lunghezza cavo	90
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	

	<p>Contenuto della confezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto</li> <li>• Cavo USB 3.0 tipo A/B (90 cm)</li> <li>• Adattatore di alimentazione (cavo 115 cm)</li> <li>• Manuale</li> <li>• Non è richiesta alcuna installazione per il collegamento (Plug &amp; Play)</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Numero Porte USB	4
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p><u>Requisiti hardware:</u> Dispositivo con la porta USB-A disponibile</p> <p><u>Sistema operativo:</u> Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS</p>
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	23 cm
Lato B	11,2 cm
Lato C	56 cm
Peso con imballo	0,35 kg