

Usb 3.0 metal charg 4 port



Codice	CK239999
EAN	8595611701092
Marca	I-TEC
Part number	U3HUB448
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.23
Volume (cm ³)	940.8

I-TEC - USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port

METAL Series è la più nuova gamma di prodotti della i-tec in un elegante design metallico e imballo esclusivo

i-tec Metal Charging HUB a 4 porte USB 3.0 con adattatore di alimentazione; 4 porte USB 3.0 di ricarica, ideale per notebook, ultrabook, tablet e PC, dotati di Windows o Mac

Specifiche tecniche:

- 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm)
- 4x porta USB 3.0
- 1x ingresso di alimentazione (DC 5V/2A)
- Indicatore al LED
- Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente
- OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

- Dimensioni prodotto: 112 x 37 x 18 mm
- Peso prodotto: 70 g
- Dimensioni confezione: 148 x 110 x 57 mm
- Peso confezione: 240 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

Contenuto confezione:

- Prodotto
- Adattatore di alimentazione (cavo 120 cm)
- Manuale

SPECIFICHE

Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	I-TEC

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	DC 5V/2A
---------------	----------

DIMENSIONI

Altezza massima	37 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	112 mm
Peso	70 gr
Profondità massima	18 mm
Tonalità colore chassis	Grigio
Lunghezza cavo	28

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto

	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatore di alimentazione (cavo 120 cm) • Manuale
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	4
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none"> • 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm) • 4x porta USB 3.0 • 1x ingresso di alimentazione (DC 5V/2A) • Indicatore al LED • Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente <p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con la porta USB-A disponibile <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	14,8 cm
Lato B	11 cm
Lato C	5,7 cm
Peso con imballo	0,24 kg