

<b>Usb 3.0 metal3 port+ethernet adapt</b>	
Codice	CK240002
EAN	8595611701856
Marca	I-TEC
Part number	U3METALG3HUB
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.092
Volume (cm <sup>3</sup> )	623.7
<b>i-tec USB 3.0 Metal HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter</b>	
<b>i-tec HUB USB 3.0 Metal 3 porte + adattatore Gigabit Ethernet, USB 3.0 per RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB 3.0, LED, per notebook tablet e PC, Windows Mac Linux Android, colore Space Grey</b>	
<p>Si tratta di una combinazione dell'HUB USB passivo con l'adattatore Gigabit Ethernet per il collegamento facile e veloce dei tuoi dispositivi USB preferiti a notebook, tablet, PC, e per l'accesso alla rete internet ad alta velocità tramite il Gigabit Ethernet.</p>	
<p>Questa combinazione offre tre porte USB 3.0 con funzione Plug &amp; Play e il caricamento USB standard che riconosce automaticamente l'HUB se viene collegato un dispositivo. L'interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per la trasmissione di dati da schede di memoria e da chiavette USB 3.0 che possono sfruttare al massimo l'alta velocità di trasmissione di dati.</p>	
<p>Trasferimento dati USB fino a 5Gbps.</p>	
<p>Una porta Gigabit Ethernet per facilitare l'accesso alla rete fino a 10/100/1000 Mbps per poter</p>	

godere l'internet ad alta velocità senza interruzioni.

L' HUB è alimentato dal bus HUB ed è dotato di protezione da sovraccorrenti, utile contro corti circuiti sulle periferie. Il supporto molti sistemi operativi a partire da Windows o Mac OS fino a Linux. Questo collegamento alla rete Ethernet funziona anche nel sistema Android. Il supporto di questa funzione deve essere dichiarato dal produttore in riferimento al concreto dispositivo Android. Il supporto può essere verificato facilmente consultando l'impostazione dei collegamenti alla rete ? altre reti, tra cui deve essere indicata la rete Ethernet.

Specifiche tecniche:

- 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm)
- 3x porta USB 3.0
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek 8153)
- Indicatore al LED

## REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

## SPECIFICHE

Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	0
Marca	I-TEC

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione	autoalimentato
---------------	----------------

## DIMENSIONI

Altezza massima	30 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	96 mm
Peso	65 gr
Profondità massima	21 mm
Tonalità colore chassis	Grigio
Lunghezza cavo	28

## CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto</li> <li>• Manuale</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Numero Porte USB	3
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x cavo USB 3.0 integrato per collegare i dispositivi (28 cm)</li> <li>• 3x porta USB 3.0</li> <li>• 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek 8153)</li> <li>• Indicatore al LED</li> </ul>
<b>REQUISITI DI SISTEMA</b>	
<p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con la porta USB-A disponibile</li> </ul> <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS</li> </ul>	
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	14,5 cm
Lato B	13 cm
Lato C	2,5 cm
Peso con imballo	0,13 kg