



Codice	CK240546
EAN	4718755081064
Marca	BENQ
Part number	9H.F69PK.NA2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	60.5
Volume (cm ³)	519840

SL7502K - 75 Smart signage professionale

La prima segnaletica digitale PANTONE® Validated al mondo

Mostra i tuoi contenuti esattamente come devono essere visti. Il Pantone Validated SL7502K, il primo e unico modello di segnaletica digitale del suo genere, garantisce la fedeltà dei colori sullo schermo. Se associato ai monitor per designer Pantone Validated di BenQ, fornisce una soluzione end-to-end che copre tutte le fasi, dalla creazione di contenuti alla distribuzione sui display.

Modalità colore PANTONE® per colori perfetti

Come prima segnaletica digitale al mondo Pantone Validated, la modalità Pantone dell SL7502K garantisce fedeltà e coerenza del colore al 100%.

Modalità cinema per un'esperienza cinematografica

La modalità Cinema garantisce immagini accattivanti e filmati visualizzati sfruttando un contrasto elevato e colori vibranti, con profondità e dimensioni ancora maggiori.

Modalità foto per immagini vivide

Grazie alla modalità Foto potrai apprezzare le immagini da qualsiasi angolazione. Garantisce colori e dettagli realistici e vividi senza sovrasaturazione o distorsione dell'immagine.

Modalità M-Book per l'abbinamento con macOS

I designer non dovranno più modificare o convertire i contenuti. L'esclusiva modalità M-Book di BenQ replica la modalità di visualizzazione di video e immagini su dispositivi macOS.

Nitidezza grazie al 4K UHD

La risoluzione ultra-high-definition 4K2K (3840 x 2160) offre non solo un'esperienza visiva ottimale, ma anche quattro volte più informazioni e spazio di lavoro rispetto a un display Full HD 1080p.

Operatività non-stop 24/7

Il display dell SL7502K dura ben 50.000 ore, caratteristica che lo rende molto più economico di qualsiasi modello consumer.

Sistema operativo Android integrato

L SL7502K è dotato di un proprio sistema operativo Android che elimina la necessità di un dispositivo di elaborazione esterno o di un lettore per accedere e visualizzare i contenuti.

X-Sign

Il software di gestione dei contenuti BenQ X-Sign semplifica la creazione, la gestione e l'invio dei contenuti. I designer possono pubblicare materiale originale o utilizzare uno dei modelli di X-Sign per creare rapidamente elementi visivi accattivanti.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	75"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	0 °
Angolo di visione verticale	0 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	0 :1

Frequenza Ottimale	50 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	4
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Ingresso porta RJ45 x 1
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Telecomando, Cavo di alimentazione (per regione), Cavo VGA, Cavo HDMI, Guida rapida, Manuale utente su file
DIMENSIONI	
Altezza	96,77 cm
Larghezza	168,95 cm
Profondità	9,11 cm
Peso	52 Kg
AUDIO	

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	16 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr