ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stu-430 no software	
Codice	CK240807
Descrizione	Sign pad Stu-430
EAN	4949268618847
Marca	WACOM
Part number	STU-430
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.67
Volume (cm³)	3744

Ideale per qualunque ambiente in cui sia necessario apporre firme elettroniche, STU-430 è un sign pad monocromatico estremamente versatile e completo che presenta un nuovo design sottile con superficie piana. Lo schermo LCD da 4,5" è abbastanza grande da consentire l'acquisizione di lunghe firme elettroniche scritte a mano e aggiungere all'area di firma dei pulsanti software. Lo schermo è perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di illuminazione. L'avanzato sistema di crittografia e l'ID hardware esclusivo garantiscono la massima sicurezza. Software non incluso.

SPECIFICHE	
Tipo	sign pad
Marca	WACOM

CARATTERISTICHE PENNA	
Accuratezza	0,5 mm
Livelli di pressione	1024
Modello	Penna inclusa nella confezione
Modello punta	Penna inclusa nella confezione
CARATTERISTICHE TAVOLETTA	
Altezza area attiva	60 mm
Dimensioni fisiche - altezza	174 mm
Dimensioni fisiche - larghezza	162 mm
Dimensioni fisiche - profondità	11 mm
Formato	Firma
Interfaccia	USB
Larghezza area attiva	96 mm
Risoluzione	2540 lpi
Tecnologia di connessione	Cavo
Colore primario	Grigio
CARATTERISTICHE SCHERMO LCD	
Dimensione schermo	0 "
Tipo di pannello	F-STN positivo a immagine riflessiva
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Altri accessori	Sign pad, penna senza cavi e batterie, cavo USB (9,84 piedi / 3 m), guida rapida, cordino per la penna (fibra di nylon, 19,7 pollici / 50 cm)
Mouse	No
Penna	Si
REQUISITI DI SISTEMA	
Piattaforma	PC
Sistema operativo	Compatibile con i software di firma/firma elettronica Windows, Wacom sign pro PDF e il plug-in sign pro PDF per Adobe Acrobat. Disponibili

	librerie di sviluppo Windows, C++, .Net e Java per gli sviluppatori (contattaci per conoscere la disponibilità di librerie e software in altre piattaforme e linguaggi di sviluppo)