

Lettore codici a barre HAMLET HBCS-2DUWB - PALMARE 2D WIFI+BLUETOOTH+USB HBCS-2DUWB	
Codice	CK240934
EAN	8000130593238
Marca	HAMLET
Part number	HBCS-2DUWB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.165
Volume (cm ³)	772.8
<p>Hamlet HBCS-2DUWB è un lettore palmare di codici QR e lineari dotato di connessione 3 in 1: Wireless 2.4GHz + Bluetooth e USB. Prodotto ideale per il punto vendita, la logistica e il settore sanitario. La tecnologia di scansione 2D Area Imager offre ottime prestazioni di lettura per i codici QR e barcode lineari come EAN e UPC. La tecnologia con sensore Area Imager consente inoltre la lettura di codici visualizzati su schermi LCD come monitor, smartphone, tablet e computer. La leggerezza e il design ergonomico e compatto permettono un utilizzo prolungato senza fatica. Il barcode scanner HBCS-2DUWB è dotato di batteria al litio che consente un utilizzo prolungato senza bisogno di ricarica. Lo scanner è dotato di porta USB Type-C e il cavo USB in dotazione permette la ricarica della batteria e il collegamento al computer tramite una normale porta USB tipo A.</p> <p>caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barcode scanner 2D Palmare Wireless 2.4GHz e Bluetooth per codici QR e lineari • 3 modalità di collegamento: Wireless, Bluetooth e tramite cavo USB • Tecnologia di scansione 2D Area Imager con sensore CMOS • Legge codici 1D e 2D su carta e schermi LCD di smartphone, tablet e computer • Codici 1D supportati: <p>Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar</p>	

- Codici 2D supportati:
QR Code, Data Matrix, PDF417
- Elevata precisione e frequenza di scansione
- Ricevitore Wireless 2,4 GHz USB
- Indicatori: LED, Cicalino, Vibrazione
- Modalità scansione diretta o con memorizzazione
- Capacità memorizzazione fino a 50.000 codici
- Raggio d'azione Bluetooth: fino a 30 m (senza ostacoli)
- Raggio d'azione Wireless 2.4 GHz: fino a 150 m (senza ostacoli)
- Batteria ricaricabile al Litio (1200 mAh)
- Tempo ricarica batteria: 3,5 h
- Interfaccia: USB Type-C
- Lunghezza cavo USB: 1 m
- Dimensioni: 130 x 46,5 x 28,5 mm
- Peso: 73 g
- Compatibile con Windows, Mac, Linux, iOS, Android

contenuto della confezione

- Barcode Scanner Palmare 2D
- Ricevitore Wireless 2.4GHz USB
- Cavo USB (1 m)
- Cinturino da polso
- Manuale d'uso

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HAMLET
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI

Altezza massima	130 mm
Larghezza massima	46,5 mm
Peso	73 gr
Profondità massima	28,5 mm

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	0,16 kg
Lato A	17 cm
Lato B	11 cm
Lato C	4 cm

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Bianco
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Velocità di Scansione	0 scan/sec
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Codici 1D supportati: Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	non disponibile
CONNELLTIVITÀ	
Tipo Wireless	Wireless 2.4GHz e Bluetooth Raggio d'azione Wireless 2.4 GHz: fino a 150 m (senza ostacoli) Raggio d'azione Bluetooth: fino a 30 m (senza ostacoli)
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB