

| | |
|---|--|
| Simpro dock-2 cee |  |
| Codice | CK241017 |
| EAN | 4711081199670 |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90NX0460-P00030 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.74 |
| Volume (cm ³) | 6525 |
| Connettetevi ad una maggiore espandibilità | |
| ASUS SimPro Dock | |
| <p>Omni-connettività per interfacce senza soluzione di continuità ed On-The-Go. Frustrato dal dover affrontare più adattatori, cavi e lento trasferimento di dati per il notebook quando ci si prepara per una presentazione principale e soprattutto quando si è fuori sede? Bene, ora puoi dire addio a questi problemi con ASUS SimPro Dock: il tuo one-stop-dock con connettività estesa che garantisce interfacce senza soluzione di continuità con tutti i dispositivi di cui hai bisogno.</p> | |
| Il dock ASUS SimPro, per l'omni-connettività in ufficio e in movimento. | |
| <p>Un unico cavo per alimentazione e dati - SimPro Dock collega il notebook tramite un unico cavo dati e alimentazione a display e</p> | |

periferiche.

- Fonte di alimentazione fino a 75W per modelli compatibili con ASUS.

(B9440/B8240/P5440/P4540)

- Fornitura di adattatore da 120W.

Un supporto capace fino a due display FHD a 60 Hz

- Connessione dal notebook a due display FHD.

compatibile con le serie:

- ASUS ExpertBook B9450/P2451
- ASUSPRO B9440/P5440

Contenuto della confezione:

- universal dock

- manuale d'istruzione

SPECIFICHE

| | |
|----------|-------------------|
| Colore | nero |
| Tipo | docking station |
| Funzioni | funzioni multiple |
| Marca | ASUS |

DIMENSIONI

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 38 mm |
| Larghezza | 128 mm |
| Peso | 375 gr |
| Profondità | 82 mm |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|---|
| Colore primario | nero |
| Funzione | Expandir los puertos |
| Materiale | Metallo |
| Tipologia specifica | Docking station |
| Altre informazioni | <ul style="list-style-type: none">• Replicatore di porte. Front Panel: 1 x MIC in porta*1 1 porta di uscita audio |

- 2 x porta USB 3.0
- 2 x porta di ricarica USB 3.0
- 1 porta VGA
- 1 porta HDMI standard
- 1 x lettore di schede 3 in 1
- 1 x porta LAN 10/100/1000M
- 1 jack DC-in
- 2 x display port 1.2
- 1 porta TYPE C

m

COMPATIBILITÀ

Universale

No