

<b>Router adsl/vdsl 4 AVM AVM FRITZ!Box 7530 AX 20002944</b>	 <small>* New version with adjusted signal fields for Wi-Fi 6.</small>
Codice	CK242549
EAN	4023125029448
Marca	AVM
Part number	20002944
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.735
Volume (cm <sup>3</sup> )	3431.75
<b>AVM FRITZ!Box 7530 AX</b>	
<b>Wi-Fi 6 (wireless AX) innovativo per una rete Mesh locale con numerosi terminali wireless</b>	
<p>Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless. Riducendo i tempi di latenza e utilizzando il nuovo metodo di modulazione OFDMA con QAM-1024, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce un flusso di dati veloce e stabile. In totale, si ha a disposizione una larghezza di banda di 1800 Mbit/s nella banda a 5 GHz e 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo. Grazie alla tecnologia Target Wake Time, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce anche una maggiore durata della batteria per i dispositivi mobili nella rete locale.</p>	

## Un Hub di comunicazione evoluto per le reti Wi-Fi Mesh

In qualità di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 7530 AX è pronto per le massime esigenze della rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina diversi nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio, FRITZ!Box e diversi FRITZ!Repeater compatibili con Mesh) in un'unica rete Wi-Fi intelligente. Il FRITZ!Box 7530 AX costituisce la centrale (master della rete Mesh) della rete Wi-Fi Mesh e controlla tutti gli altri punti di accesso in modo che i terminali wireless utilizzati nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la migliore connessione (Wi-Fi Mesh Steering).

## VDSL ad alta velocità per tutte le connessioni

Il FRITZ!Box 7530 AX offre la rete ad alta velocità per ogni connessione DSL e soddisfa, con molte funzioni addizionali, anche le necessità più esigenti. Grazie al supporto di VDSL 35b, il FRITZ!Box garantisce velocità di trasmissione fino a 200 Mb/s e oltre con il supervectoring. Risulta quindi possibile scaricare pacchetti di dati di grandi dimensioni a velocità record. Il FRITZ!Box 7530 AX è adatto a tutte le connessioni in rame (DSL).

## Opzioni di telefonia per ogni tipo di esigenza

Con il centralino VoIP si possono utilizzare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare gli smartphone anche in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l'ampia gamma di funzioni di telefonia del FRITZ!Box 7530 AX.

## Versatili funzioni multimediali

Il FRITZ!Box 7530 AX supporta le memorie USB collegate e quelle online mettendo a disposizione i rispettivi contenuti nella rete locale. Grazie al media server con connettività NAS integrato, tutti i film, la musica e le immagini salvati sono disponibili e si possono distribuire agli appositi player, ad esempio tramite tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 7530 AX diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming multimediale. E nonostante tutto ciò, con la modalità Eco il FRITZ!Box 7530 AX continua ad avere un consumo molto ridotto (~ 6 Watt).

## FRITZ!Box 7530 AX di AVM in sintesi

## SPECIFICHE

Marca	AVM
Connettività	adsl/vdsl
Numero porte LAN	4

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	110/240 V
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No

## CONNELLITIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Nr. porte USB	1
Tipoogia porta WAN	RJ-11
Connessione WAN	ADSL/VDSL

## PROTOCOLLI

Quality of Service (QOS)	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6

## WIRELESS

Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11ax
Wireless Security	WPA3

SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Caselle Vocali (Mailbox)	Si
Nr. porte voce	1
Supporto Voce	Si
Caratteristiche aggiuntive	<p><b>Telefonia</b></p> <p>Centralino VoIP con innumerevoli funzioni comfort per la telefonia analogica, DECT e IP</p> <p>Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon) e per prese commutabili e termovalvole FRITZ!DECT</p> <p>Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail</p> <p>Gestione di rubriche, anche le rubriche online sono integrabili, ad esempio quella di Google</p> <p>Funzione fax incluso l'inoltro di e-mail (fax to mail)</p> <p>Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco)</p>
Porte Voce	Si