


monitor digital signage 65" LG ELECTRONICS 65UL3J-E	
Codice	CK242712
EAN	8806091355065
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM65UL3J-E.AEU
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.5
Volume (cm ³)	260004
<p>MONITOR SIGNAGE ULTRA HD disponibile in tagli da 86", 75", 65", 55", 50" & 43", con risoluzione 3840x2160, pannello IPS & luminosità 300nit (43"), 350nit (75", 86") & 400nit (50", 55", 65") dotato di piattaforma webOS 4.1, speaker 20W 2.0 e disponibile in modalità portrait (eccetto l 86).</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,75 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Input: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) External Control: RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si

Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Remote Controller, Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder
DIMENSIONI	
Altezza	85 cm
Larghezza	146,3 cm
Profondità	8,78 cm
Peso	21,3 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	130 W
Potenza assorbita in esercizio	185 W