ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

65 led ips 3840x2160 16:9 350nits	
Codice	CK242712
EAN	8806091355065
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	65UL3J-E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	26.2
Volume (cm³)	260004

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD disponibile in tagli da 86?, 75?, 65?, 55?, 50? & 43?, con risoluzione 3840×2160, pannello IPS & luminosità 300nit (43?), 350nit (75?, 86?) & 400nit (50?, 55?, 65?) dotato di piattaforma webOS 4.1, speaker 20W 2.0 e disponibile in modalità portrait (eccetto l 86).

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	65"

DIMENSIONI

Altezza	83,8 cm
Larghezza	145,4 cm
Peso	21,5 Kg
Profondità	5,77 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,75 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Remote Controller, Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno

System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Input: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) External Control: RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	185 W
Potenza assorbita	130 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si