

Multifunzione laser a colori A3 CANON IR-C3226 MFP 4909C005	
--	--

Codice	CK244174
EAN	4549292191356
Marca	CANON
Part number	4909C005
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	86.3
Volume (cm ³)	505389.375

imageRUNNER C3226i con scheda

Produttività e sicurezza affidabili grazie a un'efficiente stampante multifunzione A3 a colori.

Accelera l'efficienza del flusso di lavoro documentale grazie a una durata senza pari del dispositivo

Canon imageRUNNER C3226i è progettata per garantire affidabilità. Stampa e scansione di alta qualità da flussi di lavoro documentali altamente efficienti, grazie ad una maggiore sicurezza per la protezione di dispositivi, dati e reti.

Funzionamento con la semplice pressione di un tasto

Velocizza la produttività personalizzando le impostazioni di visualizzazione e salvando i lavori precedenti per flussi di lavoro rapidi e semplici con la semplice pressione di un tasto.

Sicurezza a 360°

Proteggi i tuoi documenti, il dispositivo e la rete grazie a una sicurezza a 360°, con crittografia TLS1.3 e il software di protezione integrato McAfee.

Affidabilità impeccabile

Massima tranquillità grazie alla durata del dispositivo sviluppata dalla pluripremiata tecnologia imageRUNNER, per mantenere un'efficienza di stampa ottimale e massimizzare i tempi di attività.

Lavora nel cloud

Gestisci i dispositivi centralmente per migliorare la produttività e la qualità di output con uniFLOW Online Express integrato, la nostra soluzione di gestione della stampa basata su cloud.

Produttività di elaborazione

Consente di passare facilmente da un tipo di supporto a un formato diverso, tra cui carta da lettera e fogli indice, grazie ad una gamma di supporti aggiornata e alla post-produzione di pinzatura ecologica.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	26 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	A3
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser standard generica
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser generica
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	100 sheets
Capacità carta vassoio 4	550 sheets
Capacità carta vassoio 5	550 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	2 cassetto + bypass standard; 2 cassette opzionali sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	52 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	1200 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Max grammatura carta duplex	220 gr/mq
Formati carta fronte/retro	max A4
Dispositivi uscita carta	VASSOIO INTERNO

Tipi di supporti	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Copri-lastra	opzionale
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	26 ppm
Velocità di stampa colore A4	26 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	0 sec
Tempo stampa prima pagina colore	0 sec
Durata MAX toner B/N	15500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	8500
Duty cycle mensile	50000 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	C-EXV54
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A3
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Tecnologia di Scansione	Contact Image Sensor (CIS)
Velocità scansione b/n	30 ppm
Velocità scansione colore	30 ppm
FAX	
Invio fax via PC	no
Invio fax a colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	

	PCL 5c PCL 6
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	Software
requisiti minimi sistema Mac	MAC OS X (10.7 o versione successiva)
requisiti minimi sistema Windows	Pull scan TWAIN/WIA Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/10 Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
FUNZIONI	
Fax	opzionale
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Dimensione	0 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	56,5 cm
Profondità	68,7 cm
Altezza	89,1 cm
Peso	74,7 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 DB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
COPIA	

Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	5,9 sec
Copia 2 in 1	No
Copia 4 in 1	No
Formato massimo copia	A3
Massima velocità di copia B/N	25 cpm
Massima velocità di copia colore	25 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia colore	8,2 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	0
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	0
Altro	toner non compreso
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A3
A3	Si
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si

GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable)Opzionale: PDF (crittografato, firma digitale)
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	2400x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	407 W
Consumo energetico in modalità sleep	33,6 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 Gb
Hard disk	no
Memoria installata	2000 Mb
SOLUZIONI	
Office	Si