



Codice	CK244199
Descrizione	Multifunzione ink-jet a colori A4 ECOTANK ET-4800
EAN	8715946684017
Marca	EPSON
Part number	C11CJ65402
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.95
Volume (cm ³)	61561

EcoTank ET-4800 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

Scopri i vantaggi della qualità professionale e della stampa da mobile a un costo ultraconveniente con questo multifunzione inkjet dotato di fax, ideale per famiglie numerose e piccoli uffici

- Riduzione dei costi pari al 90% 1
- Stampa ultraconveniente

- Stampa, copia, scansione e fax

Risparmia fino al 90% sui costi di stampa¹ con le stampanti EcoTank senza cartucce di Epson. Con flaconi di inchiostro ad alta capacità, l'operazione di riempimento è davvero semplice grazie agli innovativi flaconi, appositamente progettati. Senza cartucce da sostituire, con funzionalità di connettività flessibili e fax, questa soluzione è perfetta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	33 ppm
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	A4

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Inkjet
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	ECOTANK
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	no
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq

Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Capacità carta uscita standard	30 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Numero fogli ADF	30
Capacità carta ingresso max	100 sheets
Tipologia fronte/retro	manuale
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce	4
Cromia	quadricromia
Portatile	No
Numero testine	1
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	10 sec
Tempo stampa prima pagina colore	16 sec
Durata MAX cartucce a colori	6500
Durata MAX cartucce	3600 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x2400
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
FAX	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
Altre funzioni di fax	

	Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione,
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	No
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
Caratteristiche	
	Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	35,7 cm
Profondità	34,7 cm
Altezza	23,7 cm
Peso	5 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
COPIA	

Risoluzione copia	5760x1440
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Tempo uscita prima copia colore	16 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Batteria	No
Cavo di rete	No
Cartuccia ciano	1
Cartuccia giallo	1
Cartuccia magenta	1
Cartuccia nera	1
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	

	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), DL (busta), N.
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	No
BMP	Si
RTF	No
Altri formati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	5760x1440
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	12 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,7 W
Altre specifiche	12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (mod. sleep), 4,5 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,13 kWh/week