

Multisync c750q	
Codice	CK244478
EAN	5028695123762
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005460
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	63.5
Volume (cm ³)	582776.64
Vantaggi	
<ul style="list-style-type: none"> Future-ready con l'espansione Open Modular Intelligence "OMI" potete aumentare in qualsiasi momento la potenza del vostro schermo, integrando senza problemi una delle opzioni Sharp/NEC per moduli PC ad inserimento OPS o interfacce di segnale per l'inserimento e l'elaborazione di contenuti. Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua. Facilità d'uso e funzionamento una funzionalità intelligente di installazione, funzionamento e manutenzione assicura prestazioni precise per l'intera durata dello schermo, con conseguente risparmio di tempo, fatica e risorse. Gestione dispositivi con risparmio di risorse la gestione di tutti i dispositivi NEC collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del 	

software tool NaViSet Administrator 2.

- Elaborazione e connettività all'avanguardia numerosi ingressi UHD nativi con frequenza di aggiornamento di 60Hz, incluse DisplayPort e porta HDMI, più un aggiornamento automatico a UHD per altri segnali, assicurano una ""visione con pixel praticamente invisibili" su larga scala.

Visibilità straordinaria per presentazioni e segnaletica digitale

Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Godetevi prestazioni e affidabilità di altissimo livello a un basso costo totale di proprietà con una durata utile elevata.

Livelli di oscurità professionali assicurano una grande visibilità senza fastidiosi riflessi: con una luminosità di 350 cd/m², MultiSync serie C di NEC soddisfa le necessità degli ambienti di riunione moderni. Cornici sottili e un aspetto moderno completano una struttura all'avanguardia, che si integra perfettamente in interni di design. Grazie alle funzionalità integrate per l'uso in ufficio potrete iniziare riunioni personalizzate senza il fastidio di dover prima regolare le impostazioni del monitor. L'attivazione al collegamento è solo una delle funzionalità che rendono i meeting più efficienti.

Con MultiSync C750Q di NEC, i presentatori si sentiranno più sicuri di sé nelle riunioni fino a 12 partecipanti, mentre i commercianti e le strutture del settore dell'ospitalità potranno aumentare enormemente le vendite grazie alla segnaletica digitale.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI

Altezza	96 cm
Larghezza	168,1 cm
Peso	65,5 Kg
Profondità	7,1 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	85 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz

Luminosità	350 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	CD-ROM (User Guides/Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte USB	1
Tipi connessione	1 x LAN, 1 x RS232
CONSUMI	
Durata esercizio media	0 h
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si