

## 27 monitor pro-line ips uhd



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK248086      |
| EAN                       | 4038986189859 |
| Marca                     | AOC           |
| Part number               | 6805251       |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 9.525         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 62112.375     |

L'U27P2CA è la soluzione ideale per professionisti e aziende in cerca di una maggiore produttività e una ricca connettività. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2 e un pannello IPS da 27" con ampi angoli di visione e risoluzione 4K UHD. Questo monitor è anche adatto al gaming, grazie all'Adaptive Sync che garantisce immagini fluide e senza intoppi

### USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB. Inoltre, l'USB 3.1 garantisce una trasmissione dei dati velocissima, quindi anche il trasferimento di un film 4K può essere eseguito in meno di un minuto.

### POWER DELIVERY DA 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando

dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.

#### RISOLUZIONE UHD (4K)

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.

#### ERGONOMICI

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

#### REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO

Il monitor può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

#### DESIGN SENZA CORNICE

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

#### HUB USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

#### SOSTENIBILITÀ

In AOC puntiamo a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti e a rispettare i più recenti standard ambientali e normativi. I nostri monitor per le imprese soddisfano i requisiti EPEAT, TCO o Energy Star e sono realizzati con l'85% di plastica riciclata. Sono inoltre confezionati in cartone grezzo completamente riciclabile con meno inchiostro a base d'olio e realizzato con almeno l'80% di carta riciclata. Queste iniziative sono solo l'inizio. Miglioriamo continuamente il processo di sviluppo del prodotto al fine di ridurre il consumo di energia, ridurre al minimo gli sprechi dovuti agli imballaggi e implementare modelli di circolarità sempre più efficienti. Per saperne di più sulla nostra attuale strategia di sostenibilità, visita la pagina dedicata alla Responsabilità sociale d'impresa.

#### LOW BLUE LIGHT

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

#### FLICKER FREE

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

#### ALTOPARLANTI INTEGRATI

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

#### TRE ANNI DI GARANZIA

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire

dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

## SPECIFICHE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo               | monitor |
| Marca              | AOC     |
| Dimensione Schermo | 27"     |

## GENERALE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Colore principale          | Nero   |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI 1,8 m; Cavo Displayport 1,8 m; Cavo USB da USB-C a C/A |
| Inclinazione range (da)    | -5 °   |
| Inclinazione range (a)     | 21,5 °   |
| Alimentatore               | Interno  |
| Regolazione altezza max    | 150 mm   |
| Webcam Integrata           | No   |
| Funzione Pivot             | Si   |
| Regolazione altezza        | Si   |
| Piano girevole             | Si   |

## SCHERMO

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 "                     |
| Tecnologia pannello                | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale    | 3840 px                  |
| Frequenza ottimale                 | 60 Hz                    |
| Frequenza massima                  | 60 Hz                    |
| Rapporto d'aspetto                 | 16:9                     |
| Tempo di risposta                  | 4 ms                     |
| Luminosità                         | 350 cd/m <sup>2</sup>    |
| Dot pitch                          | 0,15 mm                  |
| Angolo di visione orizzontale      | 178 °                    |
| Angolo di visione verticale        | 178 °                    |
| Contrasto standard                 | 1000 :1                  |
| Risoluzione massima verticale      | 2160 px                  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Contrasto dinamico                                  | 50000000 :1       |
| Monitor Curvo                                       | No                |
| Touch Screen  | No                |
| <b>AUDIO</b>  |                   |
| Multimediale  | Si                |
| Nr. altoparlanti                                    | 2                 |
| Potenza   | 2 W               |
| <b>CONNESSIONI</b>                                  |                   |
| Nr. porte VGA                                       | 0                 |
| Nr. porte DVI                                       | 0                 |
| Nr. porte HDMI                                      | 2                 |
| Nr. porte Ethernet                                  | 0                 |
| Nr. porte DisplayPort                               | 1                 |
| Porta USB 3.1 - Type C                              | Si                |
| Nr. porte USB                                       | 5                 |
| <b>CONSUMI</b>                                      |                   |
| Potenza assorbita                                   | 0,5 W             |
| <b>DIMENSIONI</b>                                   |                   |
| Altezza   | 54,45 cm          |
| Larghezza   | 61,36 cm          |
| Profondità  | 20,01 cm          |
| Peso  | 7,1 kg            |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |                   |
| Supporto montaggio VESA                             | Si                |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| <b>SOLUZIONI</b>                                    |                   |
| Gaming  | No                |
| Medicale  | No                |