

| | |
|---|--|
| <p>Lettore codici a barre DATALOGIC QUICKSCAN QW2520 2D CON CAVO USB INCLUSO QW2520-BKK1</p> |  |
| Codice | CK249823 |
| EAN | |
| Marca | DATALOGIC |
| Part number | QW2520-BKK1 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.36 |
| Volume (cm ³) | 1760 |
| <p>Il QuickScan Lite QW2500 2D area imager è un lettore entry level progettato principalmente per la lettura, anche a distanza ravvicinata, dei codici 1D lunghi e troncati e dei codici 2D. Lo scanner imager QW2500 dispone un ampio campo visivo (FOV) in grado di acquisire i codici a barre a distanza nominale, utilizzando diversi angoli di scansione, utili a soddisfare le esigenze di lettura in ambiente Retail, Light Manufacturing, Office e Banking/Finance. Il QuickScan Lite 2D è lo scanner area imager attualmente più conveniente sul mercato e con le migliori prestazioni tecnologiche.</p> <p>Il QW2500 area imager offre ottime prestazioni di lettura sui codici 1D e 2D più comunemente utilizzati, sia stampati che visualizzati su un dispositivo mobile. L'illuminazione bianca combinata con sistema di puntamento azzurro offre agli utenti un sistema visibile e chiaro non fastidioso agli occhi.</p> <p>Lo scanner area imager QW2500 è disponibile con opzione di interfaccia USB</p> <p>I clienti possono acquistare solo lo scanner oppure i kit certificati che includono il cavo e lo stand.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|---------------|-----------------------------|
| Compatibilità | 1d/2d/acquisizione immagine |
| Marca | DATALOGIC |
| Interfaccia | usb |
| Tecnologia | area imager |

| DIMENSIONI | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 148 mm |
| Larghezza massima | 126 mm |
| Peso | 145 gr |
| Profondità massima | 68 mm |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|------------------|
| Cavi | Include cavo USB |
| Stand | No |

| HARDWARE | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

| GENERALE | |
|----------------|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |

| DECODING | |
|---------------------------|---|
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 0 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D/2D/Acquisizione Immagine |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| Codici Lineari supportati | Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |

| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
|--|------|
| IP | IP52 |

| SOLUZIONI | |
|-----------|----|
| Auto-ID | Si |

CONNETTIVITÀ

Wireless

No

Interfacce supportate

USB