

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Stampante laser B/N A3 HP HP OPH-GS A3 Laserjet CZ244A</b></p> |  |
|--|--|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK251709      |
| EAN                       | 0887111365453 |
| Marca                     | HP            |
| Part number               | 2861631       |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 88.3          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 545224        |

**Stampante HP LaserJet Enterprise serie M806**

Ideale per aumentare la produttività e l'efficienza della propria organizzazione. Consentite ai team di gestire rapidamente anche i lavori di stampa più grandi con la stampante HP per A3 top di gamma: stampa in movimento. Il vostro investimento è sicuro, grazie alla semplicità di upgrade.

**Incremento della produttività: fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.**

Stampate grandi lavori velocemente, fino a 56 ppm in formato A4 e in tutta semplicità grazie alla capacità di alimentazione extra-large da 4.600 fogli 3

Le opzioni versatili di gestione delle stampe includono fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli<sup>4</sup>

Semplificate le attività con il giusto tocco: attività più rapide grazie all'ampio touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3").

Semplicità a 360°: tutti possono stampare con un unico driver comune<sup>5</sup>

Nessuna attesa, ma stampa diretta e risparmio di energia grazie alla tecnologia Instant-on.

**Un solo investimento, tante possibilità di espansione.**

Controllo della situazione, anche da lontano: monitorate e gestite le stampanti in maniera

centralizzata grazie a HP Web Jetadmin6

Applicate politiche all'intero parco stampanti per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center7

Protegete le stampanti con HP Instant-on Security 8 e i dati sensibili inviati alla stampante con il disco rigido HP High-Performance Secure9

Stampa con riconoscimento ID: autenticazione degli utenti nella periferica per rendere sicuri i processi di stampa.

**Maggiore efficienza per la stampa da dispositivo mobile.**

La stampa da dispositivo mobile è semplice grazie alla stampa diretta tramite wireless1 e alla funzionalità touch-to-print2

Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint10

Stampate facilmente da dispositivi Apple®: consentite agli utenti di stampare tramite wireless da iPad®,

iPhone® o iPod touch®11

1

*La stampa diretta tramite wireless è una dotazione standard per HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A e può essere aggiunta come opzione a HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere*

*un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per dettagli, visitare il sito [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).*

2

*La funzionalità touch-to-print è una dotazione standard per il modello HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A e può essere aggiunta come opzione a HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication).*

3

*La capacità massima carta di 4.600 fogli è una dotazione standard di HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A e M806x+ CZ245A ed è disponibile per il modello HP LaserJet Enterprise M806dn con il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli opzionale.*

4

*Fascicolatore/cucitrice a 2 vassoi, fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli sono accessori opzionali. Da acquistare separatamente.*

*5HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).*

*6HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).*

*7HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.*

*8HP Instant-on Security è parte di HP Imaging and Printing Security Center, che deve essere acquistato separatamente.*

9

*Il disco rigido HP High-Performance Secure non è disponibile per HP LaserJet Enterprise M806dn e non può essere acquistato separatamente.*

*10 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla*

*distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'applicazione o il software e la*

*creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità broadband wireless richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili acquistabile a parte. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di*

*servizi. Per ulteriori dettagli, visitare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).*

*11 Supporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza*

generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

| SPECIFICHE                |        |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa        | 56 ppm |
| Marca                     | HP     |
| Formato massimo di stampa | A3     |
| Fronte/Retro automatico   | sì     |

| TIPOLOGIA  |                             |
|--|-----------------------------|
| Tipologia di stampa                                | Laser                       |
| Stampante/Multifunzione                            | Stampante                   |
| Colore   | No                          |
| Tecnologia di stampa                               | Laser generica              |
| CONNETTIVITÀ                                       |                             |
| Wi-Fi  | opzionale                   |
| Scheda di rete                                     | sì                          |
| Tipo scheda di rete                                | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| GESTIONE MEDIA                                     |                             |
| Fronte/retro automatico in stampa                  | sì                          |
| Numero vassoi carta di serie                       | 3                           |
| Capacità carta vassoio 1                           | 100 sheets                  |
| Capacità carta vassoio 2                           | 500 sheets                  |
| Capacità carta vassoio 3                           | 500 sheets                  |
| Capacità carta vassoio 4                           | 500 sheets                  |
| Capacità carta vassoio 5                           | 3000 sheets                 |
| Capacità carta vassoio 6                           | 0 sheets                    |
| Min grammatura carta                               | 60 gr/mq                    |
| Max grammatura carta                               | 220 gr/mq                   |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 5                           |
| Capacità carta uscita standard                     | 600 sheets                  |

|  |   |
|--|---|
| Max grammatura carta duplex                        | 220 gr/mq   |
| Formati carta fronte/retro                         | A3; A4; A5; B4; B5  |
| Dispositivi uscita carta                           | Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto  |
| Tipi di supporti                                   | Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi  |
| <b>QUALITÀ DI STAMPA</b>                           |   |
| Velocità di stampa b/n A4                          | 56 ppm  |
| Duty cycle mensile                                 | 300000 pages  |
| Durata MAX toner B/N                               | 34500 pages at 5%   |
| Tempo stampa prima pagina                          | 28 sec  |
| Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 50000   |
| Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese  | 10000   |
| <b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>                        |   |
| PCL 6  | Si  |
| PCL 5  | Si  |
| PostScript livello 3                               | Si  |
| Ibm ppds   | No  |
| Altri linguaggi                                    | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v. 1.4)  |
| <b>SOFTWARE</b>                                    |   |
| Compatibile Mac                                    | Si  |
| Compatibile Windows Xp                             | Si  |
| Compatibile Windows 8                              | Si  |
| Compatibile Windows 7                              | Si  |
| Compatibile Windows Vista                          | Si  |
| Compatibile Linux                                  | Si  |
| Software inclusi                                   | Driver stampante separato HP PCL 6, Mac SW Link to Web (programma di installazione per Mac), programma di installazione per Windows   |
| requisiti minimi sistema Mac                       | 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete   |
| requisiti minimi sistema Windows                   | unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; per i sistemi operativi compatibili e i requisiti di sistema |

| <b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>               |   |
|--|---|
| Touch Screen                               | Si  |
| Caratteristiche                            | touchscreen LCD resistivo a colori da 10,9 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware |
| A colori                                   | Si  |
| Dimensione                                 | 4,3 "   |
| <b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b> |   |
| Larghezza                                  | 109,5 cm  |
| Profondità                                 | 64,8 cm   |
| Altezza                                    | 63,5 cm   |
| Peso                                       | 76,1 kg   |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>             |   |
| Rumorosità in funzione                     | 5,4 DB  |
| Certificazione Energy Star                 | Si  |
| EcoSostenibile                             | No  |
| IEC 60950-1 (internazionale)               | Si  |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>            |   |
| Durata toner b/n in dotazione              | 34500   |
| Cavo di rete                               | No  |
| Cavo di alimentazione                      | Si  |
| Cavo Usb                                   | No  |
| Cd software                                | Si  |
| <b>FORMATI SUPPORTATI</b>                  |   |
| Formato massimo                            | A3  |
| A3   | Si  |
| A4   | Si  |
| A5   | Si  |
| A6   | No  |
| Buste C6 (114 x 162 mm)                    | No  |
| B5   | Si  |
| B6   | No  |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Buste C5 (162 x 229 mm)               | Si        |
| <b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>          |           |
| Risoluzione stampa MAX                | 1200x1200 |
| Risoluzione stampa max Orizzontale    | 1200 dpi  |
| Risoluzione stampa max Verticale      | 1200 dpi  |
| <b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b> |           |
| Consumo energetico in stampa          | 1000 W    |
| Consumo energetico in modalità sleep  | 6,5 W     |
| <b>MEMORIA</b>                        |           |
| Capacità hard disk                    | 0 Gb      |
| Hard disk                             | no        |
| Memoria installata                    | 1024 Mb   |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |           |
| Office                                | Si        |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>                  |           |
| Modello consumabile nero              | 25X       |