

**Switch QNAP QNAP Accessories
 QSW-1108-8T**



Codice	CK251999
EAN	4713213519851
Marca	QNAP
Part number	7004691
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.01
Volume (cm ³)	4336.5

QSW-1108-8T

Aggiornamento immediato della rete alla connettività 2,5GbE

Sfriggionare il potenziale del NAS 2,5GbE e computer con uno switch multi-gigabit 2,5GbE! Con otto porte 2,5GbE, lo switch QNAP QSW-1108-8T aggiorna immediatamente la rete per sfruttare i dispositivi dotati di porte a 2,5GbE ed i NAS senza richiedere nuovi cavi di rete. Grazie al design senza ventola con livelli bassi di rumore e la configurazione plug-and-play, il QSW-1108-8T offre il rilevamento di loop della rete e funzioni di blocco che rendono più semplice la creazione di un ambiente di rete ad alta velocità affidabile per gli utenti domestici od aziendali.

Aggiornamento semplificato verso un ambiente di rete ad alta velocità

Ethernet 2,5GbE

L Ethernet 2,5GbE offre velocità di trasferimento 2,5 superiori rispetto a Gigabit Ethernet standard.

Facile da aggiornare

Supporta tre velocità (2,5G / 1G / 100M) oltre a offrire velocità di trasmissione elevate con in cavi Cat 5e esistenti.

Costi ottimizzati

2,5GbE bilancia costi e prestazioni per offrire vantaggi immediati senza grandi investimenti.

Soluzione di livello base

Il rilevamento automatico ed il blocco di loop garantiscono la continuità delle operazioni di rete.

Silenziosità

Il design unico senza ventole con costruzione ventilata offre operazioni silenziose.

SPECIFICHE

Marca	QNAP
Numero porte LAN	8 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	240 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	105 mm
Altezza	27 mm
Peso	639 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si

Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	18 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000/2500
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No